


产品名称	产品编码	A	W	V	t [h] ¹⁾							
SUPRATEC® UV												
HTT 150-211L	4008321912824	1,5	150	230	1000	p30	K7S	22	6			
HTT 150-211	4008321912848	1,5	150	230	1000	p30	R7s	22	6			
HAT 150-211	4008321912862	1,5	150	230	1000	s180	R7s	22	5			
HTC 400-221	4008321912886	4,0	400	230	1000	s180	R7s	95	25			
HTC 600-221	4008321912909	5,0	600	230	1000	s180	KU10s	110	28			
HTC 1000-221	4008321912923	9,0	1000	230	800	s180	KY10s	230	55			
HTC 2000-327	4008321912947	9,0	2000	400	800	s180	KX10s	480	110			
HTC 2000-347	4008321912961	9,0	2000	400	800	s180	KX10s	490	60			
HTC 2000-349	4008321912985	9,0	2000	400	800	s180	KX10s	490	70			

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

产品名称					
HTT 150-211L	10	60	10	25	1
HTT 150-211	10	58	10	25	2
HAT 150-211	23	132	10	20	3
HTC 400-221	14	104	33	25	2
HTC 600-221	14	106	45	25	1
HTC 1000-221	28	140	48	25	4
HTC 2000-327	28	174	72	25	4
HTC 2000-347	28	174	72	25	4
HTC 2000-349	28	210	104	25	4

请注意:
SUPRATEC®灯会发出高强度紫外辐射，可能造成皮肤晒伤和结膜炎。因此，皮肤和眼睛不允许暴露在未经滤光的直接辐射或反射辐射中。
该系列灯只能用在封闭系统装置中。



HTC 400-221
HTC 400-221的光谱功率分布

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

1) 经济寿命



NEW
NEW
NEW

产品名称	产品编码	A	W	V	t [h] ¹⁾				
SUPRATEC® UV									
HSC 400-221	4008321913005	4,0	400	230	1000	s180	GY9.5	90	22
HSC 500-221	4008321913029	5,0	500	230	1000	s180	GY9.5	110	28
HSC 1000-221	4008321913043	9,0	1000	230	800	s180	GYX9.5	210	40

产品名称				
HSC 400-221	14	114	33	25
HSC 500-221	16	116	32	25
HSC 1000-221	25	139	30	25

请注意:

SUPRATEC®灯会发出高强度紫外辐射，可能造成皮肤晒伤和结膜炎。因此，皮肤和眼睛不允许暴露在未经滤光的直接辐射或反射辐射中。
该系列灯只能用在封闭系统装置中。

SUPRATEC® UV高气压紫外灯适用于大面积塑料的固化以及涂料、天然漆和粘合剂的硬化。它们也可以用于人工材料的老化、重氮胶片材料和印刷原版的曝光等。此外，与黑玻璃滤光片结合，SUPRATEC®灯还可以用来激发荧光。

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)