

ADHESIVES & CLEANING & SERVICEAIDS

膠熱溶槍接著劑
環氧樹脂AB膠，瞬間接著劑
Epoxy

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	容量
10900	5B1000	3M	AB膠標準型-90分鐘	NET:2x17ml
10896	5B3000		AB膠超快型-60秒	NET:2x4ml
10897	5B4000		AB膠金屬型-90分鐘	2x15ml(51g)
12095	5B5000		AB膠金屬快固-4分鐘	NET:2x15ml(46.2g)
13490	6001ES		3M超級瞬間膠(2g)	0.07OZ CONT.:2g
2638	AB215MB-ABA		環氧樹脂A+B膠 5分鐘(灌注型淡黃色)	
5616	AB2504HB-ABA-B	黑色環氧樹脂A+B膠 4小時(灌注型)		
10965	AB2504HB-ABA-C	透明色環氧樹脂AB膠 4小時(灌注型)		
13604	AB5339A-AB5339B	灌注型環氧樹脂AB膠		
8385	AL207GEL	瞬間接著劑	NET.2g	
6821	AL721-1	瞬間接著劑	NET.20g	
2526	ALF04	(A膠) 塑膠鋼	NET.2OZ	
2527	ALF05	(A膠) 塑膠鋼分鐘	NET.10g	

一般性接著物(膠)
General Purpose Adhesive

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	單位
5615	AL208	BISON	瞬間接著劑	3g
2637	AL209GEL		3分鐘瞬間接著劑	3g
27952	AL20Z84-1		防白化接著劑	
10396	木皮膠		木皮膠	50ml
9871	合成膠	BISON	合成膠硬質	25ml
3718	合成膠軟質	BISON	合成膠軟質	12ml
1180	陶製品接著膠	BISON	陶製品接著膠	25ml

熱溶槍膠條
Hot Melt Guns/Adhesive Sticks

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Description	WATTS	尺寸(mm)
14058	1041-ML	熱熔膠細		徑8mm*長度305mm
8030	1041-ML	熱熔膠細		
14057	1041-大	熱熔膠粗(大)		
8043	1041-大	熱熔膠粗		
17095	960	新穎熔膠槍支架		
15633	967	可調恆溫熱熔膠槍		
2812	GG160	迷你小膠槍	10W120V	徑11mm*長度305mm
6851	GG250	熱熔膠槍	40W100-240V	



ADHESIVES & CLEANING & SERVICEAIDS

PartNo.	ProductNo.	Description	WATTS	尺寸 (mm)
8384	GS412	迷你膠槍(細)		徑8mmx長度102mm
8720	TG-03	熱熔槍小	15W110V	
8721	TG-05	熱熔槍大	60W110V	

螺絲固定劑 Threadlocking

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



30004-...



BB



BB3005R

PartNo.	ProductNo.	Description	容量
28561	30004-G	綠色螺絲固定劑	20g
28560	30004-R	紅色螺絲固定劑	20g
28562	30004-T	透明色螺絲固定劑	20g
3593	BB2007G	綠色螺絲固定劑	70g 耐
2691	BB2007R	紅色螺絲固定劑	70g
2636	BB2007T	透明色螺絲固定劑	70g
10765	BB2020G	綠色螺絲固定劑	200g
10764	BB2020R	紅色螺絲固定劑	200g
23511	BB2020T	透明螺絲固定劑	200g
2265	BB2100G1	綠色螺絲固定劑	1Kg
28463	BB2100R1	紅色螺絲固定劑	1Kg
2635	BB2100T1	透明色螺絲固定劑	1Kg
18404	BB3005R	嫌氧性螺絲固定劑 (缺氧膠)	50g

表面黏著元件用黏著劑 SurfaceMountPaste

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



HTA-45



超級金屬膠



超級接著劑



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	容量
23415	HTA-45		CPU散熱膠	10grams
9874	超級金屬膠	BISON	超級金屬膠	24ml
9877	超級接著劑	BISON	超級接著劑	24ml

PU 發泡劑 ExpandingfillerFoam

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



全球最先進技術，A+B捲心條式
適用於金屬、陶瓷、木材、玻璃、水泥、塑
膠等各種材質。
使用方便，不會浪費。
可填補、重塑表面凹洞裂痕。
捏捏立可填補，乾後堅硬如石。



用途：保溫、隔音、防水、防漏、防止結漏、
密封、絕緣、補牆、黏著防煙、填縫劑。
適用：門窗安裝、水電工程、冷凍空調、室內裝
璜、家庭維修、車輛隔音、防震、冷凍貨櫃保溫
，瞬間膨脹40倍採噴注填補快速方便。

PartNo.	ProductNo.	Description	容量
6410	DA07	ICI 立可補型鋼土	

PartNo.	ProductNo.	Description	容量
2522	DP250	PU 發泡劑	250gm

矽膠，矽膠筒，槍 矽膠 Silicone

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



KE-40RTV

KE40W-B

KE4560G

KE45T-M

SE9168

LDC-737

矽利康透明



ADHESIVES & CLEANING & SERVICEAIDS

PartNo.	ProductNo.	Description	容量	特性
5613	KE-40RTV	矽膠白色 液體	150g	耐熱 寒水電氣絕緣液型 耐熱、耐寒、耐衝擊及耐藥品性 可將晶體粘著於散熱片並且有良好的導熱作用 耐熱 寒水電氣絕緣液型
14616	KE40W-B	矽膠黑色 液體	500g	
14739	KE4560G	Shin-Etsu-導熱矽膠黏性灰色	150g(330ml)	
12472	KE45T-M	Shin-Etsu-矽膠-液型(小支)	100g	
23490	LDC-737			
10766	SE9168	矽膠灰色	130g/支	提供較高導熱性的黏結劑 提供較高導熱性的黏結劑
22115	SE9168-B	矽膠灰色	330ml/支	
9873	矽利康透明	填補劑		

矽膠筒注射槍 ApplicatorGun



材質：鋼質
任何矽膠筒皆適用

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

PartNo.	ProductNo.	Description
3089	G1	9"薄無牙施工槍

矽膠筒 General Purpose Silicone Sealant



詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

PartNo.	ProductNo.	Description	容量
13048	DCC	酸性矽利康透明色	300mL
13045	DCCW	酸性矽利康白色	300mL
13047	DCMC	中性矽利康透明色	300mL
13046	DCMW	中性矽利康白色	300mL
13274	DCSC	中性防霉矽利康透明色	300mL
13275	DCSW	中性防霉矽利康白色	300mL

膠帶 防水膠帶 Self Amalgamating Tapes/Putties



詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	尺寸 (mm)	厚度 (mm)
16323	130DC	3M	超強大力防水膠布	48mm*9.14m	
17608	131DC	3M	超強大力防水膠布	48mm*9.14m	
19764	145/PC02G0737		防水布膠帶 綠色	(長)25M*(寬)4.8mm*(厚)0.310mm	0.310mm
8288	145/PC04G0737		防水布膠帶 銀灰色	(長)25M*(寬)4.8mm*(厚)0.310mm	0.310mm
20580	145/PC08G0737		防水布膠帶 棕色 (土黃色)	(長)25M*(寬)4.8mm*(厚)0.310mm	0.310mm
6796	21369797-B		防水布膠帶(黑色)	(長)25M*(寬)4.8mm*(厚)0.310mm	0.310mm
7723	2151	3M	橡膠接續膠帶	(長)9.1M*(寬)19mm*(厚)0.51mm	0.51mm
12432	6969	3M	防水膠帶	(長)54.86M*(寬)50.8mm*(厚)0.27mm	10.6/0.27(MILS/MM)
11945	FIT-TAPE	3M	高壓自融絕緣防水膠帶	(長)10M*(寬)20mm*(厚)0.5mm	0.5mm

雙面膠帶 Double-Sided Adhesive Tapes

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	尺寸 (mm)	厚度 (mm)
8322	658-2PG		雙面泡綿膠帶	24mm*4.5M	2mm
8323	658-2PG		雙面泡膠帶	48mm*4.5M	2mm
2787	DSGOG7775 #613124R/B,18B/P		雙面膠帶	(長)13.5M*(寬)12mm*(厚)0.090mm	0.090mm
2788	DSGOG7816 #613112R/B,18B/P		雙面膠帶	24mm*13.5M	
9875	雙面膠帶	BISON	雙面膠帶	19mm*1.5M	0.9mm



ADHESIVES & CLEANING & SERVICEAIDS

PartNo.	ProudctNo.	Manuf.	Description	尺寸(mm)	厚度(mm)
13493	KC-12	3M	雙面膠帶(塑膠專用)	12mm*1.5m	1mm
13497	KC-19	3M	雙面膠帶(塑膠專用)	19mm*1.5m	1mm
13492	KG-12	3M	雙面膠帶(一般材料用)	12mm*1.5m	1mm
13496	KG-19	3M	雙面膠帶(一般材料用)	19mm*1.5m	1mm
13491	KP-12	3M	雙面膠帶(PVC塑膠用)	12mm*1.5m	1mm
13495	KP-19	3M	雙面膠帶(PVC塑膠用)	19mm*1.5m	1mm

電力膠帶

Electrical Insulation Tapes

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



適用於各種天氣的乙烯絕緣膠帶，低溫時使用從形性佳、抗研磨、耐溼度、抗鹼、抗酸及銅腐蝕的性能極佳。
 帶機基材(Backing)說明聚氯乙稀
 操作溫度() :80/105
 介電擊穿耐電壓(Dielectric Breakdown)(伏特 Volts):8,000
 絕緣電阻>1x10(M)
 擊穿強度(磅lb/吋in)/(牛頓N/10毫米mm):15/26
 伸張度(折斷時百分率):250
 對鋼的黏附力(Adhesion to Steel)(安士oz/吋in)(牛頓N/10毫米mm):28/3,0
 符合UL510 防燃劑安規認證



PartNo.	ProudctNo.	Manuf.	Description	尺寸(mm)	厚度(mm)
2603	33+19W	3M	電氣絕緣膠帶	(長)20M*(寬)19mm*(厚)0.18mm	0.18mm

PVC膠帶

PVC Insulation Tapes

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



一般型PVC膠帶
 成分: 聚氯乙稀、膠
 共有藍、黑、綠、灰、紅、白、黃等7種顏色
 操作溫度:80 (176)
 用途:一般電器絕緣電線、電纜包裝保護
 尺寸:(長)20Mx(寬)19mmx(厚)0.13mm




一般型PVC膠帶
 成分: 聚氯乙稀、膠
 共有藍、黑、綠、灰、紅、白、黃等種顏色
 尺寸:0.13厘米x19厘米x20米
 操作溫度:80 (176)
 用途:一般電器絕緣電線、電纜包裝保護
 尺寸:(長)20Mx(寬)19mmx(厚)0.13mm

PartNo.	ProudctNo.	Manuf.	Description	尺寸(mm)	厚度(mm)
8255	PVC21S-B	3M	3M/PVC/絕緣膠帶藍色	(長)20M*(寬)19mm*(厚)0.13mm	0.13mm
8256	PVC21S-B	3M	3M/PVC/絕緣膠帶藍色	(長)20M*(寬)19mm*(厚)0.13mm	0.13mm
6640	PVC21S-BK	3M	3M/PVC/絕緣膠帶黑色	(長)20M*(寬)19mm*(厚)0.13mm	0.13mm
6641	PVC21S-BK	3M	3M/PVC/絕緣膠帶黑色	(長)20M*(寬)19mm*(厚)0.13mm	0.13mm
8259	PVC21S-G	3M	3M/PVC/絕緣膠帶綠色	(長)20M*(寬)19mm*(厚)0.13mm	0.13mm
8260	PVC21S-G	3M	3M/PVC/絕緣膠帶綠色	(長)20M*(寬)19mm*(厚)0.13mm	0.13mm
11999	PVC21S-GY	3M	3M/PVC/絕緣膠帶灰色	(長)20M*(寬)19mm*(厚)0.13mm	0.13mm
12000	PVC21S-GY	3M	3M/PVC/絕緣膠帶灰色	(長)20M*(寬)19mm*(厚)0.13mm	0.13mm
8253	PVC21S-R	3M	3M/PVC/絕緣膠帶紅色	(長)20M*(寬)19mm*(厚)0.13mm	0.13mm
8254	PVC21S-R	3M	3M/PVC/絕緣膠帶紅色	(長)20M*(寬)19mm*(厚)0.13mm	0.13mm
8257	PVC21S-W	3M	3M/PVC/絕緣膠帶白色	(長)20M*(寬)19mm*(厚)0.13mm	0.13mm
8258	PVC21S-W	3M	3M/PVC/絕緣膠帶白色	(長)20M*(寬)19mm*(厚)0.13mm	0.13mm
8261	PVC21S-Y	3M	3M/PVC/絕緣膠帶黃色	(長)20M*(寬)19mm*(厚)0.13mm	0.13mm
8262	PVC21S-Y	3M	3M/PVC/絕緣膠帶黃色	(長)20M*(寬)19mm*(厚)0.13mm	0.13mm

封箱膠帶

Carton Sealing Tape

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



740/OPP/PPHEA2321/4512



740/OPP/PPHEA2321/4512



710/OPP/PP00A0739/404



710/OPP/PP00A0739/404



T06000190

PartNo.	ProudctNo.	Manuf.	Description	尺寸(mm)	厚度(mm)
5960	710/OPP/PP00A0739/404	GLOBLE	透明封箱膠帶	(長)50M*(寬)48mm *(厚)0.055mm	0.055mm
8243	710/OPP/PP00A0739/404	GLOBLE	透明封箱膠帶	(長)50M*(寬)48mm *(厚)0.055mm	0.055mm
11543	740/OPP/PPHEA2321/4512	GLOBLE	超透明膠帶	(長)10M*(寬)12mm *(厚)0.045mm	0.045mm
11544	740/OPP/PPHEA2321/4512	GLOBLE	超透明膠帶	(長)10M*(寬)12mm *(厚)0.045mm	0.045mm
16330	T06000190	3M	3M 600 測試膠帶	19mm*66M	

防焊遮蔽膠帶

Masking Tape

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



ADHESIVES & CLEANING & SERVICEAIDS






特點：
Kapton基材，Silicon背膠
耐溫性良好，適用溫度從-10 至300。
耐化學品藥品特性良好。
電氣絕緣性良好。
用時不脫落、黏合性良好，適用各類物品表面之貼著且不殘膠。



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	尺寸(mm)	厚度(mm)
11502	T21420060	3M	2142防焊膠帶	6mm*50M	0.140-0.150mm
9252	T21420100	3M	2142防焊膠帶	10mm*50M	0.140-0.150mm
10125	T21420120	3M	2142防焊膠帶	12mm*50M	0.140-0.150mm
8401	T21420150	3M	2142防焊膠帶	15mm*50M	0.140-0.150mm
3361	T21420200	3M	2142防焊膠帶	20mm*50M	0.140-0.150mm
3362	T21420250	3M	2142防焊膠帶	25mm*50M	0.140-0.150mm

地標警示膠帶 LaneMarking/Hazard WarningTapes

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	尺寸(mm)	厚度(mm)
16663	21369810		PVC警示斑馬膠帶	W:48mm*L:30M	0.18mm
13716	3900-3C	3M	鑽石級反光膠帶	白色2.54cm*0.8M黃綠色黃色	0.6mm
13715	3924-2	3M	鑽石級反光膠帶	螢光橙色5.08cm*1.2M	0.6mm
13712	3961-2	3M	鑽石級反光膠帶(螢光黃色)	螢光黃色5.08cm*1.2M	0.6mm
13717	3961-24	3M	鑽石級反光膠帶	黃色2.54cm*1.2M 橙色	0.6mm
13718	3961-63	3M	鑽石級反光膠帶	黃色2.54cm*1.2M 黃綠色	0.6mm
13713	3963-2	3M	鑽石級反光膠帶	螢光黃綠色5.08cm*1.2M	0.6mm
13714	3963-3	3M	鑽石級反光膠帶	螢光黃綠色7.62cm*0.8M	0.6mm
13711	3970-3	3M	鑽石級反光膠帶	白色7.62cm*0.8M	0.6mm
5964	M803Z/#210PO/18MM/Y1	G LOBLE	警示斑馬膠帶	W:48mm*L:30M	0.18mm

止洩帶 FoamSealingStrip

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



修繕用、水栓修補用品
規格尺寸:1/2"*260"
TEFLONTHREADSEALTAPE
Elongation:Minimumof50%
Properties:Minimumof99%Polytetrafluoroethylene
Sizes:Availablein1/2"

PartNo.	ProductNo.	Description	尺寸(mm)	厚度(mm)
6072	4713645511003	水管止洩帶	1/2"*260"	0.04mm

耐熱膠帶 High Temp.Tapes

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	尺寸(mm)	厚度(mm)	耐熱()
24917	#60-6mm	3M	鐵氟龍耐高溫防焊膠帶	6mm	0.1(含膠)	
11605	27	3M	玻璃布電氣膠帶	19mm*20M	0.18mm	130
7062	69/19W	3M	玻璃布電氣膠帶	19mm*20.1M	0.18mm	
27080	911-32-10mm		鐵氟龍耐高溫防焊膠帶	10mm	0.055mm	260
23515	911-32-12mm		鐵氟龍耐高溫防焊膠帶	12mm	0.055mm	260
23586	911-32-15mm		鐵氟龍耐高溫防焊膠帶	15mm	0.055mm	260
28302	911-32-50mm		鐵氟龍耐高溫防焊膠帶	50mm	0.055mm	260



ADHESIVES & CLEANING & SERVICEAIDS

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	尺寸(mm)	厚度(mm)	耐熱()
23489	911-32-6mm		鐵氟龍耐高溫防焊膠帶	6mm	0.055mm	260
27081	911-32-8mm		鐵氟龍耐高溫防焊膠帶	8mm	0.055mm	260
17439	KX-06*33		印刷電路板用膠帶	20*33M	0.058mm	180
16463	KX-20*33		印刷電路板用膠帶	20*33M	0.058mm	180
16464	KX-25*33		印刷電路板用膠帶	25*33M	0.058mm	
12816	T00690250		3M防熱膠帶	25mm*30M	0.18mm	
5949	T06930200	3M	3M耐熱膠帶	20mm*30M	0.18mm	180
14672	T06930350	3M	3M耐熱膠帶	35mm*30M	0.18mm	180
12469	T13500250W		3M白色耐熱膠帶	25mm*66M	0.06mm	130
5958	T13500500B	3M	3M黑色耐熱膠帶	50mm*66M	0.06mm	130
10127	T13500500BL	3M	3M藍色耐熱膠帶	50mm*66M	0.06mm	130
7980	T13500500G	3M	3M綠色耐熱膠帶	50mm*66M	0.06mm	130
5959	T13500500R	3M	3M紅色耐熱膠帶	50mm*66M	0.06mm	130
12468	T13500500W		3M白色耐熱膠帶	50mm*66M	0.06mm	130
2595	T13500500Y	3M	3M黃色耐熱膠帶	50mm*66M	0.06mm	130

自黏黏扣帶 SelfStickReclosableFasteners


詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	尺寸W*L(mm)
6784			萬能黏扣帶魔鬼沾)	(長)1000mm*(寬)50及20mm
28431	50mmA黑色G		魔鬼沾硬面無背膠	50mm*25M
13489	760NA	3M	3M自黏黏扣帶	25.4*76.2mm
8858	762NA	3M	3M自黏黏扣帶	76.2mm*25.4mm
23373	P90201		訊號線綁線帶	23mm*145mm
23376	P90210		多用途綁線帶	20mm*290mm
23372	P90240		自黏理線帶	28mm*90mm
23375	P90242		標線帶	32mm*90mm
23374	P90245		自黏配線帶	100mm*1M
13197	P90260		電腦線整線專家 粘扣帶	(長)480*(寬)250*(高)300mm
12248	P91220		神奇妙妙貼	W2.5cm*L100cm*1set
12247	P91221		神奇妙妙貼	W5cm*L50cm*1set
12249	P91240		神奇妙妙貼	W2cm*L50cm*1set
10246	P91260		車縫專用帶	W2.5cm*L3M
12394	V6A1M-01		束線帶魔鬼粘六色混合	

防靜電膠帶 Anti-StaticTapes

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



Part No.	ProductNo.	Manuf.	Description	尺寸W*L(mm)
24079	#40-1/4"	3M	3M防靜電膠帶	1/4"*66M
15513	#40-10mm	3M	防靜電膠帶	10*660
27963	#40-40	3M	防靜電膠帶	40*66M
27786	TY-7701		防靜電膠帶	24mm*30M

清潔劑 清潔組 CleaningKits

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



特點:
迅速將長年污垢清除
適用材質廣泛
符合美國USDA檢驗核准
不傷皮膚幾近中性
清潔迅速省工省時
用途:
事務機械表面擦拭
電子類產品擦拭
雨天汽車玻璃油垢清潔
金屬製品附有油材料清洗



特性:
去除下列物質以改善螢幕之可讀性: 灰塵、指紋
尼古丁沈澱物、其他痕跡及污點
泡沫成份安全又易於使用
由於CD-99抗靜電特性, 使螢幕可長期保持乾淨
可有效清除表面灰塵、污垢、油漬、尼古丁及指紋
噴灑到表面時, 不會從表面滴下造成條紋痕跡
噴上數秒後輕輕擦拭, 即形成一層保護膜
使用於螢幕可減少眼睛疲勞及輻射傷害
不含水份、不傷害任何機件, 且不傷害人體皮膚

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	顏色	容量
13276	CA225		克麟清潔劑	透明	225g
14262	CD-99	KONTAKT	KONTAKT-SCREEN9 9光碟螢幕清潔劑	白色	150ml



ADHESIVES & CLEANING & SERVICEAIDS

除氧化物除焊錫

Contact Cleaner/Flux Remover

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	容量	顏色
11939	16-102	3M	快乾型接點清潔復活劑	10.5盎司	透明
5917	A16-03		酒精	1加侖桶	透明
5053	A16-051		工業用酒精	500cc	透明
6045	D1622-10S	TECHSPRAY	Techspray-1622 磁頭清潔劑	236ml/10Oz/284g罐	透明
28299	D1631-16S	TECHSPRAY	助焊劑清除劑	368ml/ 16Oz.	透明
1951	D1676-12S	TECHSPRAY	Techspray-1676電子接點清潔復活劑	265ml	透明
6653	D1677-12S	TECHSPRAY	Techspray-1677磁頭萬用清潔劑	269ml/ 罐	透明
13352	D1693PT		SMT鋼板清潔劑	16 盎司	透明
5009	ECSP-200D	ELECTROLUB	速乾性電子接點清潔劑	200ml/ 罐	透明
9726	EML200F	ELECTROLUB	電子接點復活劑	200ml/ 罐	透明
7446	K-60	KONTAKT	KONTAKT60 電子接點氧化物清潔劑	200ml/ 罐	透明
5188	LS-90	KONTAKT	KONTAKT-Videe 電子多功能清潔劑	200ml/ 罐	透明
13599	清潔劑		助焊劑清洗劑	20公升桶	透明

速冷劑, 除塵劑
速冷劑

Freezer Aerosols

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	容量
2302	D1672-10S	TECHSPRAY	Techspray-1672環保速冷劑	10 Oz/236ml/284g
8116	FRE400D	ELECTROLUB	快速環保速冷劑	400ml/ 瓶
14260	K-75	KONTAKT	KONTAKT-FREEZE 75 Super 急速冷卻劑	200ml
15368	MCF400	ELECTROLUB	MinimalCharging Freezer	400ml

除塵劑

Airdusters

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	容量
20564	AC-250		Ozone Friendly (no CFS'S) AIRSPRAY DUSTCLEANER	250ml
20565	AC-450		Ozone Friendly (no CFS'S) AIRSPRAY DUSTCLEANER	450ml
20563	AC-80		Ozone Friendly (no CFS'S) AIRSPRAY DUST CLEANER	80ml
28355	CLEAR DUST		高壓負離子除塵器	11oz/310g/345ml
2304	D1671-10S	TECHSPRAY	Techspray-1671 環保高壓除塵劑	10oz/236ml/284g
14263	DO-360	KONTAKT	KONTAKT-Dust Off 360 強壓除塵劑	200ml
10317	EAD200D	ELECTROLUB	環保高壓除塵劑	200ml/ 罐
10316	EADP400	ELECTROLUB	環保高壓除塵劑	400ml/ 罐

電子電路接觸和處理的產品
液體供給瓶

Pump Bottle

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw





ADHESIVES & CLEANING & SERVICEAIDS



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	容量	針頭孔徑
3525	CB-60E		ESD 藍色防靜電供給瓶	6 Oz	
19753	CT-40ESD		防靜電酒精瓶	40ml	
19754	CT-60ESD		防靜電酒精瓶	60ml	
19755	CT-80ESD		防靜電酒精瓶	80ml	
6626	FD-006		免洗 FLUX滴瓶	2oz.	0.012
6622	FD-2		水性 FLUX滴瓶	2oz.	0.028
6623	FD-21		油性 FLUX滴瓶	2oz.	0.018
17734	LX-80		液體供給瓶	80ML	
7554	OKP40	OK	液體供給瓶	4 盎司	
2702	OKP60E	OK	液體供給瓶	6 盎司	
8778	SD-2		ESD 精密安全針瓶 藍色/0.02"/0.01"	2盎司	
9896	TSD18	XYTRONIC	粉紅色供給瓶	6盎司	

注射針筒組 Dispensing Syringe

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Description	容量	總長(mm)	外徑(mm)	內徑(mm)	Color
23755	10mL	注射針筒10ml-塑膠	10ml				
23757	20mL	注射針筒20ml-塑膠	20ml				
23661	5ml	注射針筒5ml-塑膠	5ml-塑膠				
11321	M00146	注射針筒	1ml-塑膠				
11322	M00147	注射針筒	3ml-塑膠				
17406	TE714050	不銹鋼針頭		29.76	1.82	1.5	橄欖
17407	TE715050	不銹鋼針頭		30.07	1.81	1.37	琥珀
17408	TE718050	不銹鋼針頭		30.06	1.27	0.84	綠色
17409	TE720050	不銹鋼針頭		30	0.91	0.6	粉紅色
17410	TE721050	不銹鋼針頭		30.34	0.8	0.51	紫色
17411	TE722050	不銹鋼針頭		30.21	0.7	0.41	藍色
17412	TE723050	不銹鋼針頭		30.24	0.62	0.34	橙色
17413	TE725050	不銹鋼針頭		30	0.51	0.26	紅色
17414	TE727050	不銹鋼針頭		30.13	0.41	0.21	本色
17415	TE737050	不銹鋼針頭		30.21	0.31	0.16	淺紫
17329	點膠針頭0.5mm	點膠針頭		31.54	0.5mm		橙色
17328	點膠針頭0.7mm	點膠針頭		31.54	0.7mm		黑色
17327	點膠針頭0.8mm	點膠針頭		31.54	0.8mm		綠色
17326	點膠針頭0.9mm	點膠針頭		31.54	0.9mm		黃色
17325	點膠針頭1.25mm	點膠針頭		31.54	1.25mm		紅色
17324	點膠針頭1.65mm	點膠針頭		31.54	1.65mm		白色

遮蔽, 保護塗料或劑 電子PC板保護塗料或劑 Protective Coatings

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	容量
5010	CPL200H	ELECTROLUB	電路板膜層保護劑	200ml/罐
2759	CW3300C-T		電路板用絕緣筆透明	
27082	CW3300G	Circuitworks	電路板用絕緣筆綠色	4.9g(0.16 oz)
7434	D210612S	TECHSPRAY	防濕絕緣保護劑	323ml
13628	DCA200H	ELECTROLUB	層膜保護劑(矽基)DCA	200ml
11547	ENSC400H	ELECTROLUB	益多潤電磁波遮蔽劑	400ml



ADHESIVES & CLEANING & SERVICEAIDS

除膠劑
除膠劑 & 除標籤
Label&AdhesiveRemover

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	容量	顏色
5530	ES8051		除膠劑	200ml	白色
14261	K-50	KONTAKT	KONTAKT-LABELOFF 50 萬能除膠劑	200ml	透明

PCB專用接著劑
PCB專用接著劑
PCBAdhesives

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	容量
17453	L315-75+L188-61	LOCTITE	導熱膠加速劑催化劑	315->300mil 加速劑->1.75oz

噴膠
噴膠
Adhesives

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



Convenient
Lowmist
Fast,easyapplication
Highcoverage
Aggressivetack
Longbondingrange
Excellentspraycontrol
Uniformspraycoat
Highinitial"grab"withsufficientopentimetoallow
forpositioningofmaterials

PartNo.	ProductNo.	Description
16662	Super 77	3M 特級萬能噴膠

清潔用刷子，擦拭布（紙）
工業用擦拭布（紙，棉花棒）
IndustrialWipes&CottonSticks





詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	尺寸
8245	2355-9	TECHSPRAY	Techspray-2355防靜電擦拭布	9吋*9吋
13297	34155		Kimberly-clark無塵擦拭紙	4.5"* 8.5"
26083	34256		Kimberly-clark精快精密擦拭紙	38.1*43.1cm
28445	棉花棒		棉花棒	

刷子
Brushes

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Description	尺寸
10912	21040399	羊毛排筆	八排
10366	21040405	羊毛排筆	十六排
2314	21040597	羊毛馬蹄刷	1吋
11581	21040610	羊毛馬蹄刷	1.5吋
6690	21040627	羊毛馬蹄刷	2吋
6693	2140634	羊毛馬蹄刷	3吋



ADHESIVES & CLEANING & SERVICEAIDS

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	尺寸
13357	747418998610		塑柄上糊刷	175mm
12034	747418998627		竹柄上糊刷	300mm
16780	920.053		神奇鏡筆 小(鏡頭專用)	
16781	920.054		神奇鏡筆 大鏡頭專用	
20460	GSR-126	GOLDTOOL	Acid Brush	160mm
23782	GSR-130			
20459	GSR-140	GOLDTOOL	MiniScratch Brush	7-1/8"

遮蔽RFI/EMI的膠帶

RFI/EMI 遮蔽膠帶

RFI/EMIFoilShieldingTapes

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	型號	長度捲	寬度	含膠厚度 (mm)
16320	#810		鋁箔膠帶		100M	50mm	0.09mm
17226	#810		鋁箔膠帶		9.14M	50mm	0.09mm
18534	0188-10mm		導電鋁箔膠帶	0188	50M	10mm	0.09mm
18533	0188-15mm		導電鋁箔膠帶	0188	50M	15mm	0.09mm
18532	0188-25mm		導電鋁箔膠帶	0188	50M	25mm	0.09mm
18531	0188-50mm		導電鋁箔膠帶	0188	50M	50mm	0.09mm
19199	0250-10mm		單面膠導電銅箔	0250	50M	10mm	0.09mm
18535	0250-15mm		單面膠導電銅箔	0250	50M	15mm	0.09mm
18536	0250-25mm		單面膠導電銅箔	0250	50M	25mm	0.09mm
19576	0250-50mm		單面膠導電銅箔	0250	50M	50mm	0.09mm
19200	0350-10mm		單面膠不導電銅箔	0350	50M	10mm	0.09mm
20177	0350-15mm		單面膠不導電銅箔	0350	50M	15mm	0.09mm
18537	0350-25mm		單面膠不導電銅箔	0350	50M	25mm	0.09mm
20178	0350-50mm		單面膠不導電銅箔	0350	50M	15mm	0.09mm
19205	0550SN-15mm		EM遮蔽用導電布膠帶	0550SN	20M	15mm	0.13±0.02
19206	0550SN-20mm		EM遮蔽用導電布膠帶	0550SN	20M	20mm	0.13±0.02
19207	0550SN-25mm		EM遮蔽用導電布膠帶	0550SN	20M	25mm	0.13±0.02
19208	0550SN-30mm		EM遮蔽用導電布膠帶	0550SN	20M	30mm	0.13±0.02
19201	0850-15mm		自粘性鋁箔膠帶	HOTECH-0850	50M	15mm	0.085~0.09mm
19204	0850-25mm		自粘性鋁箔膠帶	HOTECH-0850	50M	25mm	0.085~0.09mm
19577	0850-50mm		自粘性鋁箔膠帶	HOTECH-0850	50M	50mm	0.085~0.09mm
11010	T11700100	3M	鋁箔膠帶單面膠導電	1170	30M	10mm	0.08mm
5216	T11700200	3M	鋁箔膠帶單面膠導電	1170	30M	20mm	0.08mm
23728	T11700300	3M	鋁箔膠帶單面膠導電	1170	30M	30mm	0.08mm
11011	T1170150	3M	鋁箔膠帶單面膠導電	1170	30M	10mm	0.08mm
4065	T11810100	3M	銅箔膠帶單面膠導電	1181	30M	10mm	0.07mm
10873	T11810150	3M	銅箔膠帶單面膠導電	1181	30M	15mm	0.07mm
5214	T11810200	3M	銅箔膠帶單面膠導電	1181	30M	20mm	0.07mm
5215	T11810250	3M	銅箔膠帶單面膠導電	1181	30M	25mm	0.07mm
16621	T11810500	3M	銅箔膠帶單面膠導電	1181	30M	50mm	0.07mm
5220	T11820100	3M	銅箔膠帶雙面膠導電	1182	30M	10mm	0.09mm
5221	T11820150	3M	銅箔膠帶雙面膠導電	1182	30M	15mm	0.09mm
27178	T11820200	3M	銅箔膠帶雙面膠導電	1182	30M	20mm	0.09mm
18639	T11820500	3M	銅箔膠帶雙面膠導電	1182	30M	50mm	0.09mm
5217	T11940100	3M	銅箔膠帶單面膠不導電	1194	30M	10mm	0.08mm
5219	T11940150	3M	銅箔膠帶單面膠不導電	1194	30M	15mm	0.08mm
4066	T11940200	3M	銅箔膠帶單面膠不導電	1194	30M	20mm	0.08mm
5218	T11940250	3M	銅箔膠帶單面膠不導電	1194	30M	25mm	0.08mm
9249	T11940500	3M	銅箔膠帶單面膠不導電	1194	30M	50mm	0.08mm
11504	T12450150	3M	壓紋銅箔膠帶, 單面膠導電	1245	30M	15mm	0.10mm

PartNo.	ProductNo.	材質	基材厚度 (mm)	膠導電值
16320	#810			
17226	#810			
18534	0188-10mm	99.40% Aluminum	0.05mm	0.03~0.05
18533	0188-15mm	99.40% Aluminum	0.05mm	0.03~0.05
18532	0188-25mm	99.40% Aluminum	0.05mm	0.03~0.05
18531	0188-50mm	99.40% Aluminum	0.05mm	0.03~0.05
19199	0250-10mm	99.95% Copper	0.05mm	0.03~0.05
18535	0250-15mm	99.95% Copper	0.05mm	0.03~0.05
18536	0250-25mm	99.95% Copper	0.05mm	0.03~0.05
19576	0250-50mm	99.95% Copper	0.05mm	0.03~0.05



ADHESIVES & CLEANING & SERVICEAIDS

PartNo.	ProductNo.	材質	基材厚度 (mm)	膠導電值
19200	0350-10mm	99.95% Copper	0.05mm	
20177	0350-15mm	99.95% Copper	0.05mm	
18537	0350-25mm	99.95% Copper	0.05mm	
20178	0350-50mm	99.95% Copper	0.05mm	
19205	0550SN-15mm	Rip stopaffata	0.1	0.06
19206	0550SN-20mm	Rip stopaffata	0.1	0.06
19207	0550SN-25mm	Rip stopaffata	0.1	0.06
19208	0550SN-30mm	Rip stopaffata	0.1	0.06
19201	0850-15mm	99.40% Aluminium	0.05mm	
19204	0850-25mm	99.40% Aluminium	0.05mm	
19577	0850-50mm	99.40% Aluminium	0.05mm	
11010	T11700100	Plain aluminiumfoil, conductive adhesive solderable.	0.05mm	
5216	T11700200	Plain aluminiumfoil, conductive adhesive solderable.	0.05mm	
23728	T11700300	Plain aluminiumfoil, conductive adhesive solderable.	0.05mm	
11011	T1170150	Plain aluminiumfoil, conductive adhesive solderable.	0.05mm	
4065	T11810100	Plain Copper foil, conductive adhesive, solderable.	0.04mm	
10873	T11810150		0.04mm	
5214	T11810200	Plain Copperfoil, conductive adhesive, solderable.	0.04mm	
5215	T11810250	Plain Copperfoil, conductive adhesive, solderable.	0.04mm	
16621	T11810500	Plain Copperfoil, conductive adhesive, solderable.	0.04mm	
5220	T11820100	Plain Copper foil, conductive adhesive on both side of foil, solderable.	0.04mm	
5221	T11820150	Plain Copper foil, conductive adhesive on both side of foil, solderable.	0.04mm	
27178	T11820200	Plain Copper foil, conductive adhesive on both side of foil, solderable.	0.04mm	
18639	T11820500	Plain Copper foil, conductive adhesive on both side of foil, solderable.	0.04mm	
5217	T11940100	Plane Copper foil, electrically non-conductive adhesive. Total thickness 0.08mm	0.04mm	
5219	T11940150	Plane Copper foil, electrically non-conductive adhesive. Total thickness 0.08mm	0.04mm	
4066	T11940200	Plane Copper foil, electrically non-conductive adhesive. Total thickness 0.08mm	0.04mm	
5218	T11940250	Plane Copper foil, electrically non-conductive adhesive. Total thickness 0.08mm	0.04mm	
9249	T11940500	Plane Copper foil, electrically non-conductive adhesive.	0.04mm	
11504	T12450150		0.04mm	

