

ENVIRONMENTAL MONITORING

超音波洗淨機
超音波機

Ultrasonic Cleaning Tanks



DELTA®

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

計時器有倒數功能

清洗過程中按選擇鍵可察看自行時間設定之溫度設定及槽溫約7秒後回復時間顯示

時間結束時蜂鳴器叫聲告知清洗完成功能指示回復到時間設定如欲修改設定可再重新設定時間及加熱溫度

加熱器乃開機後隨溫度設定動作不受啟動鍵停止鍵影響。

開機後再開機自行設定之數值皆保留如一但停電或將電源線拔掉則自行設定之數值會隨之消失

加熱器及感溫器一旦故障時蜂鳴器鳴叫及數字顯示器顯示Er(Error)表故障。

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description
2498	334.010	DELTA	超音波洗淨機 600cc/110V
10572	334.080	DELTA	超音波洗淨機 2000cc/110V
8263	334.150	DELTA	加溫型超音波洗淨機4500cc/110V
17667	A334-D150		加溫型超音波機/
27447	A334-D150H01		D150H加熱片

光源和音源測量表
噪音計

Digital Watt Meter

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



TES



TES



TES



TES

DS-101

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description
16240	DS-101	TENMARS	數位噪音錶
7464	TES-1350A	TES	音量計
10999	TES-1352A	TES	可接電腦噪音計架子
21845	TES-1353	TES	積分式噪音器
21846	TES-1354	TES	噪音劑量計
21844	TES-1355	TES	可接電腦噪音劑量計
21847	TES-1356		音位校正器
2511	TES-1357	TES	音量計(可分離式)
21892	TES-1358	TES	1/1 及 1/3 八音度即時音頻分析儀
27525	TL-F47	TES	5M麥克風線 FOR:TES-1357
27874	TM-102	TENMARS	噪音計

光源測量表

Light Measurement

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



LX-101



TES-1330A



YF-170



DL-201

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description
20529	CHY-331		數位式照度計
20531	CHY-332		數位式照度計
20542	CHY-731		照度計




ENVIRONMENTAL MONITORING

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description
16234	DL-201		照度計
7566	LX-101	LUTRON	3-1/2數字照度計
20554	MLM-1010		
6257	TES-1330A	TES	3-1/2數字照度計
21839	TES-1332A	TES	3-1/2數字照度計
21842	TES-1334A	TES	3-1/2數字照度計
19683	TES-1335	TES	數位式照度計
21843	TES-1336A		記憶式照度計
6752	YF-170	YBE	1/2位元照度計

濕度和溫度共用測量表
室內溫度 & 濕度計

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

Combined Humidity and Temperature Indicator



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	溫度範圍
28450	3S-A345	DESICCARE	DESICCARE-Humidity Indicator	10.20.30.40%
13694	5330		可記憶溫濕度計	
13697	5334		四合一溫濕度計	
20528	CHY-321		數位式溫度 / 濕度 / 濕球 / 露點量測計	
20541	CHY-722		筆型溫濕度計	
20555	CTH-2			
28451	DES3S	DESICCARE	DESICCARE-Humidity Indicator	30.40.50%
28449	DES6S	DESICCARE	DESICCARE-Humidity Indicator	10.20.30.40.50.60%
13695	HH034		可記憶室內外溫度計(雙螢幕)	
8942	TES-1360	TES	3-1/2數位溫濕度計	
12929	TES-1362	TES	列表式溫濕度計	
11878	TH-400		指針式圓盤溫度濕度計	
15989	KSW-06		數值溫溼度計+時鐘	
3111	TES-1361	TES	記憶式溫濕度計	
21772	TH-200		指針式圓盤溫度濕度計	
14243	5332		水陸兩用溫濕度計	
14735	5335		超大型冷光溫濕度計	

風速，轉速測量表
轉速測量表

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

Tachometers



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description
17586	DT-2249		閃頻轉速計閃頻器 220V
10622	DT-2249		閃頻轉速計閃頻器 110V
17109	DT2259		光電閃頻兩用轉速計
6750	RM-1000	PROVA	光電轉速測量錶
27776	RM-1500	PROVA	轉速錶(RS-232)
3250	RM-1501	PROVA	轉速錶(RS-232)
18689	RM-1502	PROVA	RM1501 轉速轉接頭
21883	TES-1550	TES	數位式轉速計
18690	XBR-6		三腳架
14866	XRM-1000A		反光貼紙(FOR: RM-1000) 1.4*23.3cm



ENVIRONMENTAL MONITORING

風速測量表 Flow Anemometers

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description
17110	AM4206		多功能型風速風量風溫計
10375	AVM-01	PROVA	風速溫度計
16170	AVM-03	PROVA	風速溫度計
10376	AVM-05	PROVA	風量風速計
11106	AVM-07	PROVA	可記憶風量風速溫度計
20530	CHY-361		風速計

紅外線測溫槍 紅外線測溫槍 Infrared Noncontact Thermometers

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	Temp.Range	DistancetoSpot	雷射點數	精確度
20545	CHY-110		槍型雷射指標紅外線溫度計	0C ~ 50C			±2C(4F) · 在0C至100C(-22F至212F) 42%準確度 0.1C 至50C(213F至1022F)
20546	CHY-111		槍型雷射指標紅外線溫度計	0C ~ 50C			±2C(4F) 在-30C至100C (-22F至212F) 42%準確度 0.1C 至50C(213F至1022F)
20540	CHY-710		紅外線雷射溫度計	0C ~ 50C			±2%
13351	IR-500	3M	紅外線測溫槍	-18 ~ 260	6:1	1	
11479	RAYMT4U	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-18 ~ 260	6:1	單點	±2%讀值或 ±
18456	RAYMX2TDU	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-30 ~ 900	60:1	3點	±1%讀值或 ±
18453	RAYMX2U	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-30 ~ 900	60:1	8點圓環形雷射光	±1%讀值或 ±
18457	RAYMX4PTDU	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-30 ~ 900	60:1	3點	±1%讀值或 ±
18454	RAYMX4U	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-30 ~ 900	60:1	16點圓環形雷射光	±1%讀值或 ±
18455	RAYR3ILTDL3U	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-30 ~ 1200	75:1	雙點	±1%讀值或 ±
18449	RAYST20XXUS	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-32 ~ 400	12:1	單點	±1%讀值或 ±
18451	RAYST60XXUS	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-32 ~ 600	12:1	8點圓環形雷射光	±1%讀值或 ±
18452	RAYST80XXUS	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-32 ~ 760	50:1	8點圓環形雷射光	±1%讀值或 ±
14929	TES-1321	TES	紅外線溫度計	-20 ~ 400	8:1		
11437	TES-1322A	TES	紅外線溫度計	-20 ~ 500	8:1	有雷射紅點	
21339	TES-1326	TES	槍型紅外線溫度計	-20 ~ 500	8:1; 25mm 最小點尺寸		±2%讀值或 ± 或 ±

掌上型溫度表+測溫棒 溫度表 Free Standing Thermometer and Probe

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw




ENVIRONMENTAL MONITORING



TES-1307



TES-1310



DT-80




DT-82

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	Range
20527	CHY-301		K 型溫度計	-50°C~1300°C, -58°F~2000°F
20536	CHY-501A		K/J 型雙組輸入溫度計	K型:-100°C~1372°C, -150°F~1999°F J型:-100°C~1200°C, -150°F~1999°F
20537	CHY-502		K/J 型雙組輸入溫度計	J型:-200°C~1050°C, -328°F~1922°F K型:-200°C~1370°C, -328°F~2498°F
12743	CHY-510		4組Input-3 1/2數位溫度計	0 ~800 ±2 or ±.5%
20538	CHY-700		K 型溫度計	-160°C~800°C, -160°F至1400°F
20539	CHY-708		半導體式溫度計	50°C~150°C, -58°F 至302°F
5094	DM305		單組3-1/2 數位溫度錶	-50~1300
16237	DT-80		數位溫度錶	K-Type:-200 ~1370 J-type:-200 ~1050
16236	DT-82		數位溫度錶	K-Type:-200 ~1370 J-type:-200 ~1050
27362	KILTER2210	KILTER	基本型溫度錶	
11426	TES-1300	TES	單組數位溫度計	-50 ~1300
12289	TES-1305	TES	Data-Logger Thermometer(RS-232)列表機溫度計	-200~1370
11822	TES-1306	TES	2-Input 數位溫度錶	-200~1370
12584	TES-1307	TES	記憶式數位溫度錶(RS-232)	-190~1333
2406	TES-1310	TES	數位溫度錶-促銷品	-50~1300
15502	TES-1313	TES	K/J/T/E/N/R/S 溫度錶	
23994	TES-1314	TES	T1/T2雙顯示溫度錶	K.J.E.T.R.S.N多種型式選擇
15730	TES-1316	TES	雙輸入資料記錄溫度計	
14979	TES-1320	TES	溫度錶	-50~1300
23659	TM-263R		溫度錶 K/J Types	
23660	TM-747D		溫度錶	

溫度測溫棒+配件 Test Probe P

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	測溫Type	可測溫範圍
26893	C115		美製規格藍色披覆中心線1/0.32 #28 紅/白(紅:正白:負)200	K-TYPE	
13467	CTP-90		Thermocouple 用轉換頭	K-Type	
15885	HP-502A-M11		溫度感測棒	J-TYPE	Max.600
15116	J-TYPE測溫線		美製規格黃色披覆中心線1/0.32 #28 紅/白(紅:正白:負)200	J-TYPE	
15492	J-TYPE測溫線		測溫線C-115	J-TYPE	-80~200
16732	J-TYPE測溫線20FT		美製規格黃色披覆中心線1/0.32 #28 紅/白(紅:正白:負) 200	J-TYPE	
23912	J-TYPE測溫線25FT		美製規格黃色披覆中心線1/0.32 #28 紅/白(紅:正白:負) 200	J-TYPE	
17611	J-TYPE測溫線30FT		美製規格黃色披覆中心線1/0.32 #28 紅/白(紅:正白:負) 200	J-TYPE	
17501	J-TYPE測溫線50FT		美製規格黃色披覆中心線1/0.32 #28 紅/白(紅:正白:負) 200	J-TYPE	
19793	J-TYPE測溫線5米		美製規格黃色披覆中心線1/0.32 #28 紅/白(紅:正白:負) 200	J-TYPE	
15708	KSW-03-01		1.5M黃插頭電偶	K-Type	600
2248	NR-81531B		表面溫度測棒	K-Type	-50~400
14800	TA-100		K型熱電偶與香蕉口插孔轉換頭		
5176	TP-101		液體溫度測試棒	K-TYPE	1000
14620	TP-101-HT		溫度測試棒	K	1600
2249	TP-103		1M長氣體溫度測試棒	K-Type	200
13316	TP-103-3M		3M長氣體溫度測試棒	K-Type	200
12827	TP-104L		表面溫度測棒加長型	K-Type	-50 ~600
23849	TP-J01	TES	溫度測試棒	J-Type	200
13588	TP-K01	TES	氣體溫度測試棒	K-Type	200
13589	TP-K02	TES	液體溫度測試棒	K-TYPE	1000
13590	TP-K03	TES	表面溫度測棒	K-Type	-50~600




ENVIRONMENTAL MONITORING

PartNo.	ProductNo.	Description	測溫Type	可測溫範圍
15466	WRNM-102	表面溫度測棒	K-Type	0~400
15706	WRNM-201	表面溫度測棒	K-Type	0~600
15467	WRNM-202	表面溫度測棒	K-Type	0~400

簡易型溫度表&數顯溫度表頭 壁上型溫度顯示計 Thermometer Display


詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	使用電源
11450	DST-1001S	CL	液晶溫度顯示器	太陽能
23693	DST-1001SH	CL	長形太陽能溫度計	太陽能
11453	DST-2001S	CL	-50~150 圓盤太陽能溫度計	太陽能
11449	DT-100		方形液晶顯示溫度計	電池
9944	DT-100S		方形液晶顯示溫度計	以電池為電力
21733	DT-101SH		方形液晶顯示溫度計	以電池為電力
10989	ET-501		冷藏用電子式溫度計	AC220V

簡易測溫棒溫度計 Single Digital Thermometer and Probes

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Description
14002	5321	數位筆型測溫度
13696	HH025	兩用烤箱測溫度計
14648	PT-1005	小盤面插入式指針溫度計
11452	PT-1435	-20~110 雙刻劃插入式指針溫度計
11451	PT-1835	-10~100 雙刻劃插入式指針溫度計

數顯溫度表頭 Digital Temp. Panel Meter

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



FEATURE

Measuring T/C: K, J, T, E, RRTD: Pt100
Accuracy: T/C $\pm 0.25\%$, RTD: $\pm 0.1\%$
3 1/2 Digital display: 1999 (Option range 199.99 in pt100 input)
Easy-to-wire, screw type terminal
Outsided dimensions is 1/8 DIN standard (96x48mm)
High stability & low cost


PartNo.	ProductNo.	Description	長*寬*深(mm)	測量範圍	輸入電壓	Sensor Type	測量精度
14670	CST-321K-D-A	3 1/2 數位溫度顯示錶	96*48*118mm	0~600	AC 115/230 $\pm 0\%$, 50/60Hz	K TYPE	0.2% 1
14933	CST-321K-E-A	3 1/2 數位溫度顯示錶	96*48*118mm	0~1000	AC 110/220 $\pm 0\%$, 50/60Hz	K TYPE	0.2% 1
20145	CST-321P-1-A	3 1/2 數位溫度顯示錶	96*48*118mm	0~199.9	AC 115/230V, 60Hz	PT100	0.1% 1

玻璃型溫度計 水銀溫度計 Mercury Filled Thermometers

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



ENVIRONMENTAL MONITORING







詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

PartNo.	ProductNo.	Description	測溫範圍
11079	350-250	水銀溫度計	0 ~250
11877	IOT-0	可記錄水銀式高低溫度計	-60 ~-40

酒精溫度計 Alcohol Filled Thermometers

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



PartNo.	ProductNo.	Description	測溫範圍
8760	347/0-50	乾濕度計PVC版	0 ~50
8759	347/0~50	乾濕度計木版製	0 ~50
8758	349-110	酒精溫度計	-10 ~+110
11081	349-200	酒精溫度計	0 ~200
10032	GT-100	溫度計	-40 ~70
11076	冰箱用溫度計	冰箱用溫度計	-40 ~50

圖表記錄器 圖表紀錄器 Chart Recorder

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



RS-232介面及視窗軟體功能
類比、數位信號輸入
50000筆記錄功能 解析度0.1mV/0.01mA
日期、時間、萬年曆功能
圖形列印及資料列印
類比信號範圍：DCV-2V ACV-200mV DCA-20mA
取樣率：每秒次
準確度：DC 1%rdg ±3dgt AC 1%rdg ±5dgt



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description
17599	TES-30A	TES	真有效值列表式記錄器

酸鹼度測試表類 (電表) 酸鹼度測試器(PH值) PH Meters

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



資料記錄：單一記錄筆數：99組，連續記錄筆數：99組，最大4500筆
取樣率：約1.5秒 / 10分鐘後自動開機
資料鎖住：讀值穩定時自動鎖住資料功能



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description
12338	TES-1380	TES	酸鹼度測試器



ENVIRONMENTAL MONITORING

TES

提供一快速可靠和容易的方法來量測環境
在電線家電和工業設備的電磁場輻射等級
物超值攜帶方便並可準確量測低至50Hz
/60Hz 電磁場輻射的不同頻寬
可同時顯示微特斯拉及毫高斯二種單位
具有資料鎖定峰值鎖定功能
設計符合 CE 高斯計高斯計



TES-1390



TES-1393



TES-1394

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description
11439	TES-1390	TES	高斯計電磁波測量錶
21857	TES-1391	TES	高斯計電磁波測量錶
21858	TES-1392	TES	高斯計記憶式電磁波測量錶
15532	TES-1393	TES	三軸式記憶式高斯計(電磁波測試器)
19745	TES-1394	TES	三軸磁場記錄錶

