

 JRready®

ACT-232

(M22520/37-01) 压接钳

适用于M81824热缩中接管
(死接头)



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

六大核心优势



Standard Design
标准设计

— 精密、专业 —



Lightweight
轻质

— 方便、便携 —



High-carbon steel
高碳钢

— 严格挑选材质 —



labor-saving
省力

— 使用更加轻松 —



High precision
高精度

— 精准、精确 —




gearwheel
棘轮

— 专业、轻松 —

按照美标 M22520/37-1设计

兼容符合相关标准的其它压接钳



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品轻质

超薄结构设计简化，仅有6mm厚度
整体重量轻巧且轻盈



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

高碳钢(钳头)材质

钳头采用高碳钢热处理，硬度达HRC40-45
长期使用不易变形



高碳钢热处理



防滑手柄



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

高精度结构

棘轮结构设计
未压接到位时不会回弹



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品参数

一款好的产品，必定有好的品质

品牌	JRready杰锐德	名称	轻便压接钳
型号	ACT-232	材质	高碳钢(钳头)
硬度	HRC45	压接样式	椭圆形环状
重量	350g	尺寸	230*6*65mm



特别说明

所有未注明出处数据均为杰锐德实验室检测得出，可能会有误差，以实际为准。特别数据请跟我们再确认

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)