



◎ 型 號：HR-3UWXB-4H

◎ 品 名：低自放電 3號鎳氫充電電池  
(4 只裝)

◎ 品 牌：SANYO

勝 特 力 材 料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 商品說明

世界首創，為 21 世紀而發明的新電池。日本原裝進口，最高容量低放電鎳氫電池，購買後可立即使用，充飽電後，一年後還可維持百分之 八十五電量，並可重複使用約 500 次，有效減少電池記憶效應，零下 二十度低溫亦可正常使用。

適用於數位相機、隨身聽、隨身 CD、MD、閃光燈、手電筒、遊樂器、玩具等高耗電量電子商品。

A black and white advertisement for the Sanyo HR-3UWXB-4H battery. On the left is a single AA battery. To its right is a large circular badge with 'Capacity 2550 mAh'. Further right is the text '長時間パワフルにしたい多種多様な機器におすすめ' (Recommended for various types of equipment you want to use for a long time with power). Below this text are four circular icons: a camera, a flash, a lantern, and an LED light. Each icon has a Japanese label underneath: 'カメラ' (Camera), 'フラッシュ' (Flash), 'ランタン' (Lantern), and 'LEDライト' (LED Light).



一年後還可維持 85%電量

LEDライト点灯時間  
乾電池の約 **4** 倍以上持続!\*

一般的なアルカリ乾電池では約94分のところ  
eneloop proなら約364分も点灯時間が持続します。

\* 消費電流300mAのLEDライトの連続点灯時間による特性比較。アルカリ乾電池は当社製LRSDを使用。


1年後でも約 **85** %\*のパワー残存率!

一般的な充電電池は時間と共に放電が進みますが、eneloopは独自の自然放電抑制技術で1年後でも改めて充電せずにそのまま使えます。

\* 満充電後、室温下での1年後において、初期容量の75%放電可能。(単3形、放電電流0.2A、放電停止電圧1.0V/セル)


連續拍攝、攝影特性比較

## デジタルカメラ連続撮影枚数による特性比較



## 連続拍攝閃光燈間隔次數比較


### 外部フラッシュによる発光回数と発光間隔の比較



## 連続照明的時間比較



# LEDライト連続点灯時間による特性比較



- 電壓：DC 1.2V
- 容量：2550mAh ( Min. 2450mAh)
- 包裝：3 號 eneloop x 4 個
- 重量：約 27g / 個
- 產地：日本

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

注意事項：

- 請使用鎳氫電池專用充電器進行充電
- 不同容量、種類或品牌的新舊充電電池與乾電池，請勿同時混合使用
- 保存或搬運時，請勿觸碰，請勿與乾電池、金屬製品一起放置
- 請按電器需求規格正常使用電池

警告：

- 勿串聯接 10 個或以上的電池
- 如電池漏液或變色、變形等異常狀況時，請勿使用
- 若漏液流入或沾黏到眼睛、皮膚、衣服上時，請立即用清水清洗
- 請勿將電池投入火中、加熱、分解或改裝