0115 KSS 電話配線槽 TELEPHONE WIRING DUCT





勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570 胜特力电子(上海) 86-21-34970699 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 http://www.100y.com.tw

材質:UL合格之南亞PVC (灰色),防火等級美規<mark>94V-0</mark>及歐規<mark>M1</mark>, PVC耐溫85°C。

構造:由槽底(背膠)及槽蓋兩部份組成。

用途:適用於電信、防災、防盜、監視系統之配線。 特點:1.槽蓋經特殊設計,與配線槽底座組合后不易脫落,且接合面平渦, 不過過去2000年

2.UL測試溫度50℃。

■ 槽底附有雙面膠帶,黏性特佳,以利大量施工之進行,減低勞工成木。


■ 內部構造平滑,施工時不易傷害電纜,槽內空間特大,比其他同級產品的 容量更大。

■ 特殊顏色接受訂製,以使配線槽能與原有之裝潢色調相融合。

● 槽底背膠為布背膠;另備有泡棉背膠,歡迎來電洽詢。







南雪 南雪 南喜

	型號 Item No.	顏色 Color	內寬 W mm	內寬 W1 mm	內高 H mm	長度
	TC-0.5	灰				
	TC-0.5BN	咖啡	7.0	5.0	4.5	
	TC-0.5MW	乳白				
71	TC-1	灰		7.0	4.0	每支 1M 背膠
	TC-1BN	咖啡				
	TC-1DB	深咖啡				
71	TC-1WE	白	60			
	TC-1MW	乳白	6.0			
	TC-1BK	黑				
	TC-1LX	淺木紋				
	TC-1DX	深木紋				
	TC-1.5	灰		8.0	7.4	
	TC-1.5BN	咖啡				
	TC-1.5MW	乳白	6.0			
	TC-1.5LX	淺木紋				
	TC-1.5DX	深木紋				
71	TC-2	灰		8.0	6.0	
27	IC-2BN	咖啡				
	TC-2DB	深咖啡	8.0			
71	TC 2WE	白				
	TC-2MW	乳白				
	TC-2BK	黑				
	TC-2LX	淺木紋				
	TC-2DX	深木紋				
71	TC-3	灰				
	TC-3BN	though	10.0	10.0	7.0	
	TC-3DB	深咖啡				
712	TC-3WE	白				
	TC-3MW	乳白				
	TC-3BK	黑				
	TC-3LX	淺木紋				
	TC-3DX	深木紋				
	TC-3.5	灰		14.5	9.5	
	TC-3.5BN	O)OOOJE	9.5			
	TC-3.5DB	深咖啡				

	型號 Item No.	颜色 Color	內寬 W mm	內寬 W1 mm	內高 H mm	長度
	TC-3.5WE	白	9.5	14.5	9.5	每支 1M 背膠
	TC-3.5MW	乳白				
	TC-3.5LX	淺木紋				
	TC-3.5DX	深木紋				
71	TC-4	灰	12.0	15.0	10	
	TC-4BN	咖啡				
	TC-4DR	深咖啡				
FAL	TC-4WE	白				
	TC-4MW	乳白				
	TC-4BK	黑				
	IC-4LX	淺木紋				
	TC-4DX	深木紋				
712	TC 5	灰		17.0	13	
	TC-5BN	D) Tolk				
	TC-5DB	深咖啡	10.0			
71	TC-5WE	白				
	TC-5MW	乳白				
	TC-5BK	黒				
	TC-5LX	淺木紋				
	TC-5DX	深木紋				
71	TC-6	灰		19.0	16	
	TC-6BN	咖啡	11.0			
	TC-6DB	深咖啡				
FIL	TC-6WE	白				
	TC-6MW	乳白				
	TC-6BK	黑				
	TC-6LX	淺木紋				
	TC-6DX	深木紋				
712	TC-8	灰	30.0	37.0	16	
	TC-8BN	咖啡				
FIL	TC-8WE	白				
	TC-8MW	乳白				
	TC 8LX	淺木紋				
	TC-8DX	深木紋				

■ 表列顏色為近似色,僅供參考用。