

XB-6208

震旦_二維條碼掃描器

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

震旦 AURORA

二維條碼掃描器
XB-6208

產品特點

- 可解讀各種一維/二維碼，直傳中文二維碼
- 免驅動，隨插即用
- 防震防摔，持久耐用，高性能品質
- 涵蓋多元平台，支援多種介面



震旦 AURORA

二維條碼掃描器
XB-6208

適用範圍

適用於商業 POS 系統、超市、倉儲物流、圖書管理、銀行、交通運輸、郵政、以及工業、製造業的生產流程管理、行動支付……等多個領域



解碼能力

瞄準光

617nm LED

照明光

白色LED

讀碼精度

≥5mil
(約0.127mm)

一維碼

EAN, UPC, Code39, Code93, Code128, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved2of5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Code11, Industrial 25, Standard25, Plessey, Matrix2of5

二維碼

QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode, 漢信碼, 直傳中文二維碼



✓ EAN



✓ Data Matrix



✓ PDF417



✓ QR Code



✓ Maxicode



✓ Aztec



✓ ISBN



✓ Code39

震旦 AURORA

二維碼掃描器
XB-6208



手機螢幕也能掃 行動支付好幫手

支援掃描手機螢幕的條碼
(一維、二維皆可)
能應付市面上多種主流行動支付
LINEpay、微信、支付寶...等



涵蓋多元平台 支援多種介面

免驅動程式，USB隨插即用
支援多種系統介面
Windows、Linux 方便使用

白色LED補光 陰暗環境也OK

CMOS鏡頭搭配白色補光LED照明
光線不足的昏暗環境也能快速掃碼



產品規格

掃描原理	影像式CMOS	工作電壓	DC5V±1%
掃描方式	手動掃描/連續掃描/自感應掃描	抗震能力	可承受多次3公尺自由落體
掃描角度	仰角±65°，轉角360°，偏角±60°	工作溫度	-20°C~50°C
通訊接口	USB-HID	存儲溫度	-40°C~70°C
讀碼精度	≥5mil	工作濕度	5-95%RH 無凝結
誤碼率	500萬分之1	產品尺寸	180*70*98mm
傳輸線長	1.8公尺	產品重量	170g
材質	ABS+PC	包裝尺寸	190*78*103mm
工作電流	工作狀態280mA	包裝重量	330g

包裝內容

掃碼器主機、說明書、USB傳輸線



D31609
RoHS

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>