

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力電子(上海) 86-21-34970699


勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

<http://www.100y.com.tw>

注膠一體成型

DB9/15/25

單頭帶端子串口線



純銅26AWG
雙屏蔽線

沖針鍍金
公母頭

注膠一體
成型外殼

选择我们的**6**大要素

choose six elements



加粗线芯

GAOYUNZHUAN



镀金插针

GOLD PLATED PIN



多层屏蔽

MULTI LAYER SHIELDING




传输稳定

STABLE TRANSMISSION



环保外皮

ENVIRONMENT PROTECTION



纯铜线芯


PURE COPPER WIRE CORE

三种“线”类型

单公头带线——单母头带线

满足不同设备的需求，即插即用

购买之前确认设备所需



紫铜压接端子

端子优质紫铜制作，接触精密牢固、不掉线、传输性好



紫铜接线端头

采用优质紫铜制作，接触严密导电性能好，表面处理光亮美观

固定线序颜色对照表

DB9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
黑	棕	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰

DB15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
黑	棕	红	红黑	橙	黄	黄黑	绿	绿黑
10	11	12	13	14	15			
蓝	紫	灰	白	粉	浅绿			

DB25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
黑	棕	棕白	红	红白	红黑	橙	橙黑	黄
10	11	12	13	14	15	16	17	18
黄白	黄黑	绿	绿黑	蓝	蓝黑	紫	紫黑	灰
19	20	21	22	23	24	25		
灰黑	白	白黑	粉	粉黑	浅绿	浅绿黑		

实物线材解析

15芯全铜线芯+100%铝箔边织屏蔽层



工业级用料

材质：26AWG双屏蔽线缆

特点：信号传输稳定 屏蔽效果好

插针：镀金工艺，耐磨防腐



环保外皮 耐拉伸/耐弯曲

采用多股线芯及环保PVC塑料外皮，耐用
耐弯曲/耐拉伸

