

諾碼_三防熱敏不乾膠標籤條碼打印貼紙

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



产品介绍

PRODUCT DETAILS

十五年
15 year

无荧光剂
OBA FREE

无双酚A
BPA FREE



诺码 长效无荧光三防热敏不干胶

型号: S4030N750

材质: 长效无荧光三防热敏不干胶

工艺: 数控模切

适用机型: 具有热敏打印功能条码打印机

型号

数量

S4030

N750

注: S和SS为15年长效无荧光三防热敏纸, TQ为优质铜板D为单防热敏N为数量

产品介绍

PRODUCT DETAILS

十五年
15 year

无荧光剂
OBA FREE

无双酚A
BPA FREE



诺码 长效无荧光三防热敏不干胶

型号: S4050N470

材质: 长效无荧光三防热敏不干胶

工艺: 数控模切

适用机型: 具有热敏打印功能条码打印机

型号

数量

S4050

N470

注: S和SS为15年长效无荧光三防热敏纸, TQ为优质铜板D为单防热敏N为数量

产品介绍

PRODUCT DETAILS

十五年
15 year

无荧光剂
OBA FREE

无双酚A
BPA FREE



诺码 长效无荧光三防热敏不干胶

型号: S4060N400

材质: 长效无荧光三防热敏不干胶

工艺: 数控模切

适用机型: 具有热敏打印功能条码打印机

型号

数量

S4060

N400

注: S和SS为15年长效无荧光三防热敏纸, TQ为优质铜板D为单防热敏N为数量

产品介绍

PRODUCT DETAILS

十五年
15 year

无荧光剂
OBA FREE

无双酚A
BPA FREE



诺码 长效无荧光三防热敏不干胶

型号: S5040N580

材质: 长效无荧光三防热敏不干胶

工艺: 数控模切

适用机型: 具有热敏打印功能条码打印机

型号

数量

S5040

N580

注: S和SS为15年长效无荧光三防热敏纸, TQ为优质铜板D为单防热敏N为数量

产品介绍

PRODUCT DETAILS

十五年
15 year

无荧光剂
OBA FREE

无双酚A
BPA FREE



诺码 长效无荧光三防热敏不干胶

型号: S6040N580

材质: 长效无荧光三防热敏不干胶

工艺: 数控模切

适用机型: 具有热敏打印功能条码打印机

型号

数量

S6040

N580

注: S和SS为15年长效无荧光三防热敏纸, TQ为优质铜板D为单防热敏N为数量

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品介绍
PRODUCT DETAILS

十五年
15 year

无荧光剂
OBA FREE

无双酚A
BPA FREE



诺码 长效无荧光三防热敏不干胶

型号: S6060N400

材质: 长效无荧光三防热敏不干胶

工艺: 数控模切

适用机型: 具有热敏打印功能条码打印机

型号

数量

S6060

N400



注: S和SS为15年长效无荧光三防热敏纸, TQ为优质铜板D为单防热敏N为数量

尺寸说明
SIZE DESCRIPTION

十五年
15 year

无荧光剂
OBA FREE

无双酚A
BPA FREE



型号: S/SS热敏 (单位: MM)

带宽	标签宽度+0.3
尺寸	60
间距	0.2
卷心	2.5
外径	72
列数	1列
K线	无K线

本图稿为设计图稿, 生产时会存在合理的正负差 (±0.5MM), 以实物为准。

单卷称重

产品名称 诺码标签纸

净含量: 克/单个 **229.0** G

RETRY START

本产品称重为单个产品称重, 不是整个统计平均值, 存在微量误差。

单箱卷数



单卷张数误差在 ±5张之间

具体测量以卷直径和单卷重量为准
张数误差在 ±5张为合理误差范围

