


勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

MINI SAS36P正接线 SFF8087转4SATA

阵列Raid内置数据线 (12G)



高品质
线材

6Gbps
传输速率

兼容广

耐高温

工作温度

商业级：0~70℃

工业级：-40~85℃



耐高温

广泛兼容,即插即用

6Gbps传输速率

支持高达6Gbps传输速率
快速传输不等待



储存设备




PCIe转接卡

Mini SAS

4 SATA对4 SATA服务器线

7 针硬盘 | 6 Gbps数据




产品特点 Product features

Mini SAS

6Gbps速率 闪电传输

SATA3.0接口，传输速度快，结构简单、支持热插拔，改善存储系统的效能、可用性和扩充性，并且提供与SATA硬盘的兼容性。



Mini SAS

SATA接口对照

7针硬盘接口，请认准接入设备接口



6Gb/s Mini-SAS 2.0 spec

使用时请确认接口位置，线头方向的芯片要跟芯片触碰，以免插拔方向错误


Compatible with Many Devices



Mini SAS

双组屏蔽铝箔 抗干扰

双组铝箔屏蔽，只为更专业的抗干扰且有效提升传输性能，在保障数据完整的情况下，为数据，电流传输提速，保驾护航



镀锡铜线芯 工业级标准

线芯采用更粗高纯度的镀锡铜芯，搭配铝箔屏蔽层，大幅提升数据传输效率和速度，同时减少发热损耗

