

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

Z-TEK[®]

专业成就品牌 · 敬业铸造精品 · 服务赢得信赖

USB2.0 转 4*RS232串口线 支持RS232标准

/
多系统兼容 / 传输稳定 / 快速传输



支持
win11

兼容
性强

即插
即用

RS232
通用串口

认准
Z-TEK

适用范围

适用于电脑与各种串口设备连接

收银机	PLAM	数控机床	外置modem
扫描仪	手写板	温控设备	LED显示屏
税控机	触摸屏	工业仪表	工业控制机
编程机	门禁系统	条码打印机	

双向互转

本串口线基于MCU/PLD/FPGA到USB口的工业控制具备高兼容性



电脑主机显示器



POS机



顶盒机



标签打印机



收银机



工业数控机床机

为笔记本扩展4个RS232接口

通过USB转换线，为您的电脑增加4个序列埠，轻松实现电脑与RS232设备的工业级、高性能通信。

抗电磁干扰设计

USB总线自供电

支持RS232协议



标准端口



标准9针串口接头



标准USB2.0接头

奇偶校验: 奇, 偶, 无, 标记, 空格
流量控制: Xon/Xoff, RTS/CTS, DSR/TDR, NONE
接口保护: $\pm 15\text{KV}$ ESD防护

波特率: 300-1M baud
数据位: 7, 8
停止位: 1, 2

针角定义



USB2.0 数据位: 7, 8
停止位: 1, 2

- 1 DCD 载波检测
- 2 RXD 接收数据
- 3 TXD 发送数据
- 4 DTR 数据终端准备好
- 5 SG 信号地线
- 6 DSR 数据准备好
- 7 RTS 请求发送
- 8 CTS 清除发送
- 9 RI 振铃指示

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>