



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)





序号	零件名称	材 料	电 镀	数 量	备 注
1	介 质	聚四氟乙烯		1	
2	六角螺套	黄 铜	D. L2Ni5/Au0.01	1	
3	硅胶垫片	硅 胶		1	
4	卡 环	磷 铜		1	
5	壳 体	黄 铜	D. L2Ni5/Au0.01	1	
6	插 针	黄 铜	D. L2Ni5/Au0.01	1	
7	压 管	黄 铜	D. L2Ni5	1	

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

技術要求：

1：標準阻抗：50 Ω

2：頻率範圍：0-3GHz

3：絕緣電阻：1000M Ω

4：電壓駐波比：<1.2

5：溫度範圍：-45 $^{\circ}$ C 120 $^{\circ}$ C

6：耐用性：2000 次

勝 特 力 材 料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)