

電腦連接頭 **SMP-KW/SMA-KY** 跳線 **SMP** 母頭 **90** 度轉 **SMA** 母 **13** 牙  
防水 **RG316** 線

长度	0.15m	0.2m	0.25m	0.3m	0.4m	0.5m	0.6m	0.7m
	0.8m	0.9m	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m
	4.0m	4.5m	5.0m					



天線連接頭 **SMP-K/SMA-KY** 跳線 **SMP** 母頭轉 **SMA** 母 **13** 牙防水  
**RG316** 線

长度	0.15m	0.2m	0.25m	0.3m	0.4m	0.5m	0.6m	0.7m
	0.8m	0.9m	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m
	4.0m	4.5m	5.0m					



勝特力材料 886-3-5773766  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

天線接頭 **SMP-K/SMP-KW** 跳線 **SMP** 母頭轉 **SMP** 母頭 **L** 型 **90** 度  
**RG316** 連接線

长度

0.15m	0.2m	0.25m	0.3m	0.4m	0.5m	0.6m	0.7m
0.8m	0.9m	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m
4.0m	4.5m	5.0m					



天線接頭 **SMP-K/BNC-KY** 跳線 **SMP** 母頭轉 **BNC** 母頭法蘭防水 **RG316** 連接線

长度

0.15m	0.2m	0.25m	0.3m	0.4m	0.5m	0.6m	0.7m
0.8m	0.9m	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m
4.0m	4.5m	5.0m					



天線接頭 **SMP-KW/SMA-JW** 跳線 **SMP** 母頭 **L** 型 **90** 度轉 **SMA** 公頭 **RG316** 連接線

長度

0.15m	0.2m	0.25m	0.3m	0.4m	0.5m	0.6m	0.7m
0.8m	0.9m	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m
4.0m	4.5m	5.0m					



## 天線延長 **SMP-KW/SMA-J** 跳線 **SMP** 母頭 **L** 型 **90** 度轉 **SMA** 公頭 **RG316** 連接線

長度

0.15m	0.2m	0.25m	0.3m	0.4m	0.5m	0.6m	0.7m
0.8m	0.9m	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m
4.0m	4.5m	5.0m					

