勝 特 力 材 料 886-3-5773766 胜特力电子(上海) 86-21-34970699 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw



MONTMORILLONITE CLAY DESICCANT

上市企业, 用心生产

绿色 环保 无毒、无味、无腐蚀、无污染、可降解。符合美国军用标准MIL-D-3464E 符合中国军用标准GJB2714-96

产品原料

上选优质原料,颜色呈紫色,白色或紫白相间,结构疏松而多孔。

DESCRIPTION

PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION

PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION





产品规格	克重换算	装箱规格	纸箱尺寸
1/3 UNIT	≈10g	1500包/箱	38*32*32cm
1/2 UNIT	≈15g	1200包/箱	38*32*32cm
1 UNIT	≈33g	600包/箱	38*32*32cm
2 UNIT	≈66g	300包/箱	38*32*32cm
4 UNIT	≈132g	150包/箱	38*32*32cm
8 UNIT	≈264g	75包/箱	38*32*32cm
16 UNIT	≈528g	50包/箱	38*32*32cm

用量对照

用量取决于封存材料、密封情况、包装容积、包装表面积及封存年限诸因素。 DESCRIPTION

PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION



容器体积(m³)	干燥剂用量	容器体积(m³)	干燥剂用量	容器体积(m³)	干燥剂用量
0.004	1/6 UNIT	0.02	1 UNIT	0.2	8 UNIT
0.008	1/3 UNIT	0.05	2 UNIT	0.4	16 UNIT
0.012	1/2 UNIT	0.1	4 UNIT	1.9	80 UNIT

注意事項:

採用乾燥空氣封存包裝,乾燥劑應放置在包裝容器的適當部位,盡可能要保證所有密封空間都受到乾燥劑的吸濕。對貴重材料的防護,則要增加乾燥劑的用量,有利於防止凝露而造成的損失。運輸過程中應避免雨淋、受潮和曝曬。

主要成分


蒙脫石乾燥劑是一種天然的、無毒無害、可降解性的健康綠色環保乾燥劑

蒙脫石乾燥劑由天然的蒙脫石礦開採後經高溫加熱有機質碳化、蒙脫礦體膨化,蒸汽處理、烘乾、乾燥、活化、破碎、過篩精選而成。是一種天然的、無毒無害、可降解性的健康綠色環保<u>乾燥劑</u>,不含任何添加劑及腐蝕性物質。產品符合美國軍標 MIL-D-3464E 及中國軍用標準 GJB2714-96.

元素	含量(%)	元素	含量(%)
SiO2	62.87	MgO	5.29
AI2O3	17.77	K2O	0.24
Fe2O3	7.73	Na2O	0.27
TiO2	0.95	CaCO3	0.54
CaO	3.39	LOS	0.95

性能参数

蒙脱石干燥剂堆积密度 > 980g/L,含水量≤1%, PH 值 7.0±0.5,吸潮率见下图:





原料列表

——上市企业,用心用产

春旺可提供以下各种常规原料,原料均有相关的资质报告;若有 其他特殊原料定制需求,可联系客服人员。

For the Principles of the State of the State



包材列表

-上市企业,用心用产 -

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

不同包材具有不同的特性,不同原料适用于不同的包材封装,可根据您的用途,咨询客服选择包材。

This that IT has requested in months that the market \$40, month post before the control of the c









































