



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 六大核心优势



Precise size

## 精准尺寸

— 精密、专业 —



Special material

## 特种材质

— 选材更加放心 —



Precision craftsmanship

## 精密工艺

— 严格要求产品 —



Special Process

## 特殊工艺

— 表面更加光滑 —



Excellent Design

## 人性化设计

— 从客户角度出发 —



Quality Assurance

## 品质保证

— 专业有保障 —

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 尺寸精准

退针更高效

适配端子更精准，退针作业更高效，便捷



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 改性特种材质

针头选用优质钢，高强度不易变形  
韧性优于普通钢，不易折断  
手柄采用特选优质金属，不易开裂，轻质省力  
使用体验远优于铸造金属手柄及塑料



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 高温热处理工艺

硬度可达HRC45，更耐磨



高温热处理



HRC45硬度



耐磨



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



# 多种规格设计 应用更广泛

卡扣在端子上的，插入工具抵住  
卡扣在连接器上面的，使用退针器挑起

**抵平**  
将端子卡扣抵住



**挑起**  
挑起连接器卡扣



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 适配端子及连接器

ONE

01

## 倒勾在连接器 挑起卡扣

塑料头有倒钩(基本全是日系、国产车系-  
如丰田电源线、日产电源黄黑线、本田线)  
及近似尺寸端子连接器图



侧面



背面



推荐使用退针器：DRK-AMP1.5

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 02

### 倒勾在端子上 插入抵平卡扣



有副孔的（日产、丰田、现代24P/44P  
本田24P、信号线、端子孔位较小）

用小号的退针工具可取出端子线，用针头顶  
上下副孔位



推荐使用退针器：DRK-DMP280

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



# 连接器止退塞拆卸工具



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 相关产品推荐

产品型号	尺寸规格/mm	适用连接器	适用端子&连接器
 DRK-DMP280	针头宽度: 0.85 针头厚度: 0.53 整体长度: 130	适用于 德尔福 GT 150/GT 280 Metri-Pack 150/280, 630 Pull-to-Seat, M/P 280 Pull-to-Seat, 及近似尺寸端子连接器	
 DRK-DMP280M (强化款)	针头宽度: 0.85 针头厚度: 0.53 整体长度: 125	适用于 德尔福 GT 150/GT 280 Metri-Pack 150/280, 630 Pull-to-Seat, M/P 280 Pull-to-Seat, 及近似尺寸端子连接器	
 DRK-DMP630	针头宽度: 1.74 针头厚度: 0.53 整体长度: 130	适用于 Metri-Pack 280/480/630/800 56/58/59 Series Terminals 及近似尺寸端子连接器	
 DRK-DMP630M (强化款)	针头宽度: 1.74 针头厚度: 0.53 整体长度: 125	适用于 Metri-Pack 280/480/630/800 56/58/59 Series Terminals 及近似尺寸端子连接器	
 DRK-V02M (强化款)	针头宽度: 0.95 针头厚度: 0.95 整体长度: 117	适用于 适用于JST AMP1.5, 杜邦2.54 PH2.0系列连接器 及近似尺寸端子连接器	

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

 DRK-RT1-HOOK (钩端)	针头宽度：3.2 针头厚度：0.8 整体长度：144.9	适用于 德驰DT, DTM, DTP, DTV, DRB, DRCP and STRIKE系列 及近似尺寸端子连接器	
 RT1-Screwdriver (平端)	针头宽度：2.83 针头厚度：0.9 整体长度：144.9		
 DRK-RT1B (平端+钩端)	针头宽度：3.12 针头厚度：0.7 整体长度：185		
 DRK-AMP1.5	针头宽度：1.4 针头厚度：1.5 整体长度：123	适用于 AMP SUPERSEAL 1.5 系列和 MULTILOCK .070 系列连接器 国产 DJ 1.5、2.3系列连接器 及近似尺寸端子连接器	
 DRK-785084	止退塞拆卸工具	辅助拆卸 AMP Superseal 1.5 系列连接器 及近似尺寸端子连接器	

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-34970699**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)