

DRK-DWP01

DRK-DWP01退针器

适用于安波福/德尔福Weatherpack
系列连接器

撑齿管外径: 3.30mm

撑齿管内径: 3.10mm

撑齿管长度: 27.5mm

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



产品应用与规格

一款好的产品必然经过严格把关，适用性强，握手感舒适



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



*所有未注明出处的数据均为杰锐德实验室检测得出，可能会有误差，以实际为准。特别数据请跟我们再确认。

*本产品非绝缘产品，严禁带电操作。

表面特殊工艺

撑齿管表面钝化，细节更精致，抗腐性能更高
手柄为阳极氧化工艺，颜色丰富，优于电镀或喷漆，不易磨损

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



适配连接器更精准，退针更高效
可在不破坏/不损伤连接器的情况下
退出端子



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

改性特种材质

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

撑齿管选用优质不锈钢，强度高不易变形
韧性优于普通钢，不易折断
手柄采用特选铝材，不易开裂，轻质省力
适用体验远优于铸造金属手柄及塑料



优质不锈钢

六大核心优势

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Small and lightweight

小巧便携

— 精密、专业 —



durable

经久耐用

— 选材更加放心 —



Precision craftsmanship

精密工艺

— 严格要求产品 —



Excellent Design

人性化设计

— 从客户角度出发 —



multiple choices

多款选择

— 多样的体验感 —



easy to use

操作简单

— 轻松且方便 —