



DRK-DWP01M退针器

适用于安波福/德尔福
Weatherpack系列连接器

撑齿管外径: 3.30mm
撑齿管内径: 3.10mm
撑齿管长度: 27.5mm

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



需要测量的数据

1、测量连接器的孔径

(确保退针器可以插进连接器)



2、测量端子卡扣附近的直径

(确保退针器可以插进端子)



3、对照退针器的大小参数



- 端子的直径 < 退针器的孔径
- 连接器孔径 > 退针器的外部直径

特选优质材质

针头采用优质弹簧钢，高强度，不易断裂

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



适用端子及连接器

适用于安波福/德尔福
Weatherpack系列连接器

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

