






AMP

TE 内部编号 640545-1
Pin Contact, Tin, 250 VAC, 250 VDC, 26 – 18 AWG Wire Size, .12 – .
8 mm² Wire Size, 236.823 – 1578.82 CMA Wire Size, Crimp,
Phosphor Bronze
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插针**
产品端接到: **线缆**
工作电压: 250 VDC
端子接触部电镀材料: **锡**

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性

端子制造	冲压成形
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	9 A
壳体內的端子定位力	带有
接合插针直径	1.45 mm[.057 in]
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	.4 μm[15.75 μin]
导线端子端接区域电镀厚度	.8 – 2 μm[31.49 – 78.74 μin]
导线端子端接区域电镀材料	锡
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光

端子方向	直式
端接特性	
产品端接到	线缆
线缆端接方法	压接
机械附件	
带导线绝缘	带有
尺寸	
线径	236.823 – 1578.82 CMA
兼容的绝缘直径范围	.64 – 2.92 mm[.05 – .115 in]
使用环境	
工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
包装特性	
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2063388-1
TOOL, EXTRACTION

TE 产品编号 58514-1
PROCRIMP TL W/DIE MR26-18

TE 产品编号 58514-2
PROCRIMP DIE MR26-18

TE 产品编号 91526-1
CCII MR II+ REC 26-18 ASSY

客户还购买了

TE 产品编号5746861-2
25 POS HDF RCPT, MS

TE 产品编号5747462-2
HD-20 RCPT 37P RA 590

TE 产品编号1-640511-0
09P MR II CAP HSG V0

TE 产品编号1-640519-0
04P MR II PLUG HSG

TE 产品编号1-640517-0
02P MR II PLUG HSG

TE 产品编号1-604771-9
CABLE TIE, 4" L, NATURAL, 100PK

TE 产品编号1676192-2
RN 0805 14K 0.1% 10PPM 1KRL

TE 产品编号1SNA238051R0400
RC1010 1->8 (X10) VERTICAL

文档

产品图纸

MR SPLIT PIN 26-18 PTPHBRZ LP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_640545-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_640545-1_C.3d_stp.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_640545-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640545-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640545-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640545-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本