



产品编号 : [08500107](#)

Product Description : KK 396 Crimp Terminal 2578, 22-26 AWG, Reel, Brass, 2.540µm Tin (Sn)

系列号 : 2578

状态 : Active

Product Category : Crimp Terminals

工程编号 : 2578-(P909)

Packaging Alternative : 08500108 (Bag)



文件和资源

图纸

[图纸 008500107_sd.pdf](#)

[包装设计图 PK-2759-002-001.pdf](#)

规格

[产品规格 PS-08-50-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Crimp Terminals
系列	2578
说明	KK 396 Crimp Terminal 2578, 22-26 AWG, Reel, Brass, 2.540µm Tin (Sn)
应用	Power, Wire-to-Board
产品系列	KK Interconnect Systems
产品名称	KK 396, KK 508
UPC	800753759664

物理

性别	女
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
净重	0.182/g
包装形式	Reel
最薄镀层 - 接合部位	2.540µm
最薄镀层 - 端接	2.540µm
终端界面类型	Crimp or Compression
导线绝缘直径	1.65mm max.
线径规格 (AWG)	22, 24, 26
线缆尺寸mm ²	不适用

进程

无铅	不适用
----	-----

可连接使用部件

描述	产品编号
KK 3.96mm Single Row Crimp Housings	<u>2139</u>
KK 3.96mm Single Row Crimp Housings	<u>3069</u>
KK 3.96mm Crimp Housings	<u>41695</u>

施工工具

全局

描述	产品编号
Extraction Tool for Flat Blade, 3.96mm KK, 2.00mm, 3.96mm EdgeMate, and Ultra-Fit Terminals	<u>11030016</u>
Terminator Die	<u>11402097</u>
Terminator Die	<u>11402099</u>
PremiumGrade Hand Crimp Tool for KK 3.96mm Terminals, 22-26 AWG	<u>638117400</u>
Mini-Mac Applicator	<u>638881000</u>