



产品编号 : [08520113](#)

Product Description : KK Trifurcon Crimp Terminal 6838, 18-20 AWG, Bag, Phosphor Bronze Tin (Sn)

系列号 : 6838

状态 : Active

Product Category : Crimp Terminals

工程编号 : 6838-A(P909)L

Packaging Alternative : 08520112 (Reel)



文件和资源

图纸

[图纸 008520113_sd.pdf](#)

[包装设计图 PK-2759-001-001.pdf](#)

规格

[产品规格 PS-40-02-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

| | |
|--------------------|--|
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| China RoHS | |
| EU ELV | Not Relevant |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

| | |
|------|--|
| 状态 | 活动 |
| 类别 | Crimp Terminals |
| 系列 | 6838 |
| 说明 | KK Trifurcon Crimp Terminal 6838, 18-20 AWG, Bag, Phosphor Bronze Tin (Sn) |
| 应用 | Power, Wire-to-Board |
| 产品系列 | KK Interconnect Systems |
| 产品名称 | KK 396, Trifurcon |
| UPC | 800754225830 |

物理

| | |
|---------------------|----------------------|
| 性别 | 女 |
| 材料 - 金属 | Phosphor Bronze |
| 材料 - 接合部位电镀 | Tin |
| 材料 - 终端电镀 | Tin |
| 净重 | 0.200/g |
| 包装形式 | Bag |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 2.540µm |
| 最薄镀层 - 端接 | 2.540µm |
| 终端界面类型 | Crimp or Compression |
| 导线绝缘直径 | 2.79mm max. |
| 线径规格 (AWG) | 18, 20 |
| 线缆尺寸mm ² | 不适用 |

进程

| | |
|----|-----|
| 无铅 | 不适用 |
|----|-----|

可连接使用部件

| 描述 | 产品编号 |
|---|--------------|
| KK 3.96mm Crimp Housings | <u>41695</u> |
| KK 3.96mm Pitch Single Row Crimp Housings | <u>6442</u> |

施工工具

全局

| 描述 | 产品编号 |
|---|------------------|
| Extraction Tool for Flat Blade, 3.96mm KK, 2.00mm, 3.96mm EdgeMate, and Ultra-Fit Terminals | <u>11030016</u> |
| Hand Crimp Tool for 3.96mm Pitch KK Crimp Terminals, 18-24 AWG | <u>638279500</u> |
