



产品编号 : [08550124](#)

Product Description : KK High Pressure Crimp Terminal, Female, 24-30 AWG, Brass, 0.38µm Selective Gold (Au) Plating, Reel

系列号 : 7879

状态 : Active

Product Category : Crimp Terminals

工程编号 : 7879-1(P208)

Packaging Alternative : 0008550129 (Bag)



---

## 文件和资源

### 图纸

[图纸 008550124\\_sd.pdf](#)

[包装设计图 PK-2759-002-001.pdf](#)


### 规格

[产品规格 PS-7879-001.pdf](#)

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 34; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

### 多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

## 产品详情

### 常规

状态	活动
类别	Crimp Terminals
系列	7879
说明	KK High Pressure Crimp Terminal, Female, 24-30 AWG, Brass, 0.38µm Selective Gold (Au) Plating, Reel
应用	Signal, Wire-to-Board
产品系列	KK Interconnect Systems
产品名称	KK High Pressure
UPC	800753614185

### 物理

性别	女
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	Tin
净重	0.117/g
包装形式	Reel
最薄镀层 - 接合部位	0.381µm
最薄镀层 - 端接	2.540µm
终端界面类型	Crimp or Compression
导线绝缘直径	1.52mm max.
线径规格 (AWG)	24, 26, 28, 30
线缆尺寸mm <sup>2</sup>	不适用

### 进程

无铅	不适用
----	-----

---

## 施工工具

### 全局

描述	产品编号
Extraction Tool for KK 2.54mm Terminals, 22-30 AWG	<u>0011030022</u>
Terminator Die	<u>0011402251</u>
Insertion Tool for KK 2.54mm Terminals, 22-30 AWG	<u>0638120000</u>
PremiumGrade Hand Crimp Tool for Mini-Fit Jr. Male and Female Terminals, 22-28 AWG	<u>0638190800</u>
Mini-Mac Applicator	<u>0638915100</u>