



产品编号 : [1200651782](#)

Product Description : Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset, 4 Poles, Female (Straight) to Pigtail, 0.34mm<sup>2</sup> PUR/PVC Cable, 10.0m (32.81') Length

系列号 : 120065

状态 : Active

Product Category : Circular Industrial Cordsets

工程编号 : 804000P03M100



---

## 文件和资源


### 图纸

[图纸 1200651782\\_sd.pdf](#)

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Contains Lead per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

### 多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474

## 产品详情

### 常规

状态	活动
类别	Circular Industrial Cordsets
系列	120065
说明	Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset, 4 Poles, Female (Straight) to Pigtail, 0.34mm <sup>2</sup> PUR/PVC Cable, 10.0m (32.81') Length
IP 等级	IP67
产品系列	Brad Micro-Change (M12) Connectors
产品名称	Micro-Change (M12)
协议	不适用
地区	欧洲
类型	Single Ended
UPC	78172553165

### 电气

每触点最大电流	4.0A
电压 - 最大	250V AC/DC

### 物理

电缆直径	5.30mm (.209")
电缆长度	10.0m (32.81')
电缆护套颜色	黑色
连接器 A 端	Micro-Change (M12)
连接器 B 端	Pigtail
耦合方式	Threaded
性别	Female-Pigtail
键槽	Single
LED 指示器	否
材料-电缆护套	PUR/PVC

材料—连接器体	PUR
材料 - 触头	Copper Alloy
材料—连接螺母	Nickel-plated Brass
材料—O形圈	Fluoro-elastomer
材料 - 接合部位电镀	金牌
净重	341.335/g
方向	Straight to Pigtail
极柱	4
运行温度范围	-20° to +80° C
导线/电缆型号	EU Cable
线径规格 (AWG)	不适用