



产品编号：[1727090005](#)

Product Description：Mini-Fit TPA2
Terminal Position Assurance (TPA)
Retainer, 4.20mm Pitch, UL 94V-0, Low-
Halogen, 5 Circuits, White

系列号：172709

状态：Active

Product Category：Connector Accessories



文件和资源

图纸

图纸 [1727090005_sd.pdf](#)

包装设计图 [PK-172709-0000-000.pdf](#)

3D 模型和设计文件

3D模型 [1727090005_stp.zip](#)

规格

应用规格 [AS-172718-0000-001.pdf](#)

产品规格 [PS-172718-0000-001.pdf](#)

产品规格 [2029880001-PS-000.pdf](#)

测试摘要 [1727180001-TS-000.pdf](#)

测试摘要 [1727180002-TS-000.pdf](#)

测试摘要 [2029880001-TS-000.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS

- REACH SVHC

- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Accessories
系列	172709
说明	Mini-Fit TPA2 Terminal Position Assurance (TPA) Retainer, 4.20mm Pitch, UL 94V-0, Low-Halogen, 5 Circuits, White
元件类型	Terminal Position Assurance
产品系列	Mini-Fit Family Power Connectors
产品名称	Mini-Fit TPA2
UPC	889056178303

物理

回路数（已载入）	5
电路数（最多）	5
颜色-树脂	白色
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Nylon
净重	0.360/g
行数	1
包装形式	Bag
运行温度范围	-40° to +105° C

进程

无铅	不适用
----	-----

可连接使用部件

描述	产品编号
Mini-Fit TPA2 and Mini-Fit Sigma Dual Row Receptacle Housings	<u>172708</u>
Mini-Fit TPA2 and Mini-Fit Sigma Dual Row Plug Housings	<u>172762</u>
Mini-Fit TPA2 and Mini-Fit Sigma Dual Row Plug Housings	<u>172767</u>
Mini-Fit TPA2 and Mini-Fit Sigma Single Row Receptacle Housings	<u>200453</u>
Mini-Fit TPA2 and Mini-Fit Sigma Single Row Plug Housings	<u>200471</u>
Mini-Fit TPA2 and Mini-Fit Sigma Single Row Plug Housings	<u>200488</u>