



产品编号：[191600009](#)
Product Description：Closed-End Insulated
Splice for 12-22 AWG Wire
系列号：19160
状态：Active
Product Category：Splices
工程编号：NC-2212



文件和资源

图纸
[图纸 191600009_sd. pdf](#)

规格
[应用规格 PK-19408-109-001. pdf](#)
[产品规格 PS-19902-013-001. pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Splices
系列	19160
说明	Closed-End Insulated Splice for 12-22 AWG Wire
产品系列	Splices
产品名称	Closed-End Insulated
UPC	800753110182

机构

CSA	LR18689
UL	E32244

电气

电压 - 最大	600V
---------	------

物理

筒型	已关闭
颜色-树脂	Natural
阻燃性	94V-2
绝缘	Nylon (PA)
材料 - 金属	Copper
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
净重	0.689/g
包装形式	Carton
运行温度范围	105° C

导线绝缘直径	6.86mm max.
线径规格 (AWG)	12, 14, 16, 18, 20, 22

施工工具

全局

描述	产品编号
Hand Crimp Tool	<u>0640010900</u>
Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool	<u>0640050900</u>
Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool	<u>0640053600</u>