



产品编号：[192160005](#)
Product Description：Multi-Lock Connector
for 18-22 AWG Wire
系列号：19216
状态：Active
Product Category：Splices
工程编号：ML-2218



文件和资源

图纸

[图纸 192160005_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 192160005_stp.zip](#)

规格

[产品规格 PS-19902-013-001.pdf](#)

[产品规格 PS-19902-011-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Splices
系列	19216
说明	Multi-Lock Connector for 18-22 AWG Wire
个评论	13.97 x 9.53mm when closed
产品系列	Splices
产品名称	Multi-Lock
UPC	800753025936

机构

UL	E32244
----	--------

电气

电压 - 最大	600V
---------	------

物理

筒型	已关闭
颜色-树脂	红色
阻燃性	94V-0
绝缘	Polypropylene
材料 - 金属	Copper
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
净重	1.353/g
包装形式	Bag

运行温度范围	105° C
导线绝缘直径	3.30mm & 4.06mm
线径规格 (AWG)	18, 20, 22
线缆尺寸mm ²	不适用

进程

无铅	不适用
----	-----