



产品编号 : [351500610](#)

Product Description : VersaBlade Hybrid Receptacle Housing, with Mounting Ears, 6 Circuits, Natural

系列号 : 35150

状态 : Active

Product Category : Connector Housings



文件和资源

图纸

[图纸 351500610_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 351500610_stp.zip](#)

规格

[应用规格 351500000AS_ENG-000.pdf](#)

[应用规格 351500000AS_KOR-000.pdf](#)

[包装规格 PK-35150-005-001.pdf](#)

[产品规格 PS-35150-003-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	35150
说明	VersaBlade Hybrid Receptacle Housing, with Mounting Ears, 6 Circuits, Natural
应用	Power, Wire-to-Wire
产品系列	VersaBlade Wire-to-Wire Connector System
产品名称	VersaBlade
UPC	800754375511

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

物理

电路数（最多）	6
颜色-树脂	Natural
阻燃性	94V-0
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	PBT
净重	6.133/g
行数	2

包装形式	Bag
面板安装式	是
间距 - 插配接口	7.30mm
间距 - 终端界面	7.30mm
有极性的插配件	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +120° C

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
VersaBlade Hybrid Plug Housings	<u>35151</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
VersaBlade Terminal Position Assurance (TPA) Retainer, 7.30mm Pitch, 3 Circuits, Natural	/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/351500390.html
VersaBlade Terminal Position Assurance (TPA) Retainer, 7.30mm Pitch, 3 Circuits, Red	/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/351500392.html
VersaBlade Terminal Position Assurance (TPA) Retainer, 7.30mm Pitch, 3 Circuits, Yellow	/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/351500393.html
VersaBlade Terminal Position Assurance (TPA) Retainer, 7.30mm Pitch, 3 Circuits, Blue	/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/351500394.html
VersaBlade Male Crimp Terminals	<u>35745</u>
VersaBlade Female Crimp Terminals	<u>35746</u>
VersaBlade Male Crimp Terminals	<u>35747</u>