

产品编号 : 368760001

Product Description : Ditto Hermaphroditic Crimp Terminal, High Copper, Tin Plating, 20-22 AWG

系列号 : 36876

状态 : New Business Not Supported


Product Category : Crimp Terminals



## 文件和资源

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

### 多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

### 欧盟 RoHS 合格证书

## 产品详情

### 常规

状态	New Business Not Supported
----	----------------------------

类别	Crimp Terminals
系列	36876
说明	Ditto Hermaphroditic Crimp Terminal, High Copper, Tin Plating, 20-22 AWG
应用	Power, Wire-to-Wire
产品系列	Ditto Wire-to-Wire Interconnects
产品名称	Ditto
UPC	887191582801

## 电气

每触点最大电流	8.0A
电压 - 最大	350V AC/DC

## 物理

耐用性(插拔次数) - 最多次数	25
性别	Hermaphroditic
材料 - 金属	High Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
净重	0.148/g
包装形式	Reel
终端界面类型	Crimp or Compression
导线绝缘直径	1.70mm
线径规格 (AWG)	20, 22
线缆尺寸mm <sup>2</sup>	不适用

---

## 施工工具

### 全局

描述	产品编号
Extraction Tool for SPOX, MX64, Ditto, MX150CE, Milli-Grid Terminals	<u>0638131400</u>
Hand Crimp Tool For Ditto Crimp Terminals	<u>0638273400</u>
FineAdjust Applicator for Ditto Interconnects Terminals	<u>0639030200</u>

---

This document was generated on Jan 30, 2024