



产品编号 : [560868000](#)


Product Description : 2.00mm Pitch Crimp Terminal 56086, Male, 22-28 AWG, Reel, for 51227 Housing

系列号 : 56086

状态 : New Business Not Supported

Product Category : Crimp Terminals

Packaging Alternative : 0560868100 (Bag)



文件和资源

模具规格


[应用模具规格 573923700ATS-000.pdf](#)

[应用模具规格 573923700ATS-J-000.pdf](#)

[压接规格 560860000-CS-000.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	New Business Not Supported
类别	Crimp Terminals
系列	56086
说明	2.00mm Pitch Crimp Terminal 56086, Male, 22-28 AWG, Reel, for 51227 Housing
应用	Signal, Wire-to-Wire
产品名称	MicroTPA
UPC	800756062327

物理

性别	男
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
净重	150.000/mg
包装形式	Reel
最薄镀层 - 接合部位	0.889µm
最薄镀层 - 端接	0.914µm
终端界面类型	Crimp or Compression
导线绝缘直径	1.50mm max.
线径规格 (AWG)	22, 24, 26, 28
线缆尺寸mm ²	不适用

施工工具

全局

描述	产品编号
Extraction and Activation Tool	<u>0638132700</u>

Hand Crimp Tool for 2.00mm Crimp Terminals, 22-28 AWG	<u>0638192500</u>
FineAdjust Applicator for 2.00mm Crimp Terminal, AWG 22-28	<u>0639007600</u>
T2 Terminator Tooling Die for 2.00mm Crimp Terminal, 22-28 AWG	<u>0639107600</u>

施工工具

日本

描述	产品编号
S-1 Applicator for 2.00mm Pitch MicroTPA Crimp Terminals	<u>0573923700</u>