



产品编号 : 988251061

系列号 : 98825

Product Category : Connector Housings

Product Description : NSCC, Pin Connector Hybrid, Unsealed, 6 Circuits, Black

状态 : Active

工程编号 : 08311EV6F1

文件和资源

图纸

图纸 988251061_sd.pdf

包装设计图 PK-98825-001-001.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型 988251061_stp.zip

规格


应用规格 988210001-AS-CH-001.pdf

应用规格 988210001-PS-CH-001.pdf

产品规格 PS-98821-001-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	98825
说明	NSCC, Pin Connector Hybrid, Unsealed, 6 Circuits, Black
应用	Power, Wire-to-Wire
产品系列	NSCC - New Standard Casing Contact
产品名称	NSCC
UPC	822348817283

物理

电路详图	4 x 1.5 + 2 x 2.8
电路数 (最多)	6
颜色-树脂	黑色
性别	Plug
符合灼热丝规范	否
插接极性	是
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Polyester
净重	8.435/g
行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	3.33mm, 4.20mm, 5.00mm
间距 - 终端界面	3.33mm, 4.20mm, 5.00mm
有极性的插配件	是
端口	1
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +85° C

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
NSCC, Receptacle Connector Hybrid, Single Part, Unsealed 6 Circuits Black	<u>988211061</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
可装的端子等部件	Use with FCI Male Terminals

施工工具

全局

描述	产品编号
Extractor Tool for Unsealed Receptacle Connectors	<u>638133800</u>

