



产品编号：[989821026](#)


Product Description：2.54mm Pitch MOX Receptacle Kit, 4 Rows, 40 Circuits, Blue

系列号：98982

状态：Active

Product Category：Connector Housings

工程编号：52596EV40M6



文件和资源

图纸

[图纸 989821026_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 989821026_stp.zip](#)

规格

[应用规格 AS-98982-001-001.pdf](#)

[包装规格 PK-98982-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Not Relevant
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

[多部分行业合规性文件](#)

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	98982
说明	2.54mm Pitch MOX Receptacle Kit, 4 Rows, 40 Circuits, Blue
应用	Power, Wire-to-Board
产品系列	MOX Products
产品名称	MOX
UPC	822348817252

电气

每触点最大电流	6.0A
---------	------

物理

电路详图	40
电路数 (最多)	40
颜色-树脂	蓝色
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Polyester
净重	8.350/g
行数	4
包装形式	Bag
面板安装式	否

间距 - 插配接口	2.54mm
间距 - 终端界面	2.54mm
有极性的插配件	是
端口	1
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +125° C

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
配插使用	Please Contact Molex for Details

可连接使用部件

描述	产品编号
MOX Female Crimp Terminals	<u>98658</u>

施工工具

全局

描述	产品编号
Extractor Tool for MOX 0.635mm Receptacle Crimp Terminals	<u>638138400</u>