

AMASS 鍍金 GC 香蕉插頭系列

GC2011


产品图纸

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787


[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



GC2011-F



GC2011-M



规格参数

额定电流

15A

瞬时电流

30A

金属材质

铜镀金

接触电阻

0.80mΩ

使用次数

2000 times

推荐线规

18AWG



产品优势

01 镀真金


镀真金插头，导电性能好，持续稳定



02 不变形

铍铜弹片，弹性十足，持久不变形

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




03 无毒无铅

无毒无铅，符合ROHS环保标准



GC4016


产品图纸



GC4016-F



GC4016-M



规格参数

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

额定电流

32A

瞬时电流

40A

金属材质

铜镀金

接触电阻

0.45mΩ

使用次数

2000 times

推荐线规

12AWG



产品优势

01 镀真金

镀24k真金香蕉插头，插拔千次不脱落



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

02 导电好

导电性能好，安全稳定持续放电




03 无毒无铅

无毒无铅，符合ROHS环保标准



GC6510


产品图纸



GC6510-F



GC6510-M



规格参数

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

额定电流

65A

瞬时电流

140A

金属材质

铜镀金

接触电阻

1.50m Ω

使用次数

1000 times

推荐线规

8AWG



产品优势

01 镀真金

镀24k真金香蕉插头，真金镀层不易脱落



02 导电好

导电性能好，安全稳定持续放电



03 全新公头

全新设计公头，增加接触面积，耐更大电流



04 无毒无铅


无毒无铅，符合ROHS环保标准



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

GC8010



产品图纸



GC8010-F



GC8010-M



规格参数

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

额定电流

80A

瞬时电流

170A

金属材质

铜镀金

接触电阻

0.15m Ω

使用次数

1000 times

推荐线规

6AWG



产品优势

01 镀真金

镀24k真金香蕉插头，真金镀层不易脱落



02 导电好

导电性能好，安全稳定持续放电



03 全新公头

全新设计公头，增加接触面积，耐更大电流



04 无毒无铅

无毒无铅，符合ROHS环保标准



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

