

FFKDS/H-2,54

订货号: 1791826



<http://eshop.phoenixcontact.com.cn/phoenix/treeViewClick.do?UID=1791826>

PCB连接器, 额定电流: 6 A, 额定电压: 160 V, 针距: 2.54 mm, 位数: 1,
连接类型: 蝶型弹簧连接, 安装: 焊接, 导线 / PCB连接方向: 0°, 颜色: 绿色,
该产品可组成不同位数的连接器!

| 商务数据 | |
|--------|---|
| EAN |  4 017918 044459 |
| 包装 | 50 数 |
| 关税 | 85369010 |
| 件总重量 | 0.56 g |
| 产品目录信息 | 第 113 (CC-2009) |

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期:
2003-01-01



请注意这里提供的数据来源于在线目录。如需详细的信息和数据, 请查阅<http://www.download.phoenixcontact.com>上的用户使用信息。该信息适用网络下载的一般条款。

| 技术数据 | |
|-------|--------------|
| 尺寸 | |
| 长度 | 13.6 mm |
| 间距 | 2.54 mm |
| 引脚尺寸 | 0,5 x 0,8 mm |
| 孔径 | 1.1 mm |
| 常规 | |
| 产品范围 | FFKDS(A)/H |
| 绝缘材料组 | I |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 额定电涌电压(III/3) | 2.5 kV |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
| 额定电涌电压(II/2) | 2.5 kV |
| 额定电压(III/3) | 63 V |
| 额定电压(III/2) | 160 V |
| 额定电压(II/2) | 320 V |
| 连接符合标准 | EN-VDE |
| 额定电流 I_N | 6 A |
| 额定横截面 | 0.5 mm ² |
| 最大负载电流 | 6 A (当连接截面积为0.5 mm ² 的导线时) |
| 绝缘材料 | PA |
| 焊针表面 | Sn |
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V0 |
| 剥线长度 | 11 mm |
| 额定电压, UL/CUL标准B组 | 150 V |
| 额定电流, UL/CUL标准B组 | 6 A |
| 位数 | 1 |
| 连接数据 | |
| 实心线最小横截面 | 0.14 mm ² |
| 实心线最大横截面 | 0.5 mm ² |
| 多芯线最小横截面 | 0.14 mm ² |
| 多芯线最大横截面 | 0.5 mm ² |
| 可连接导线最小横截面AWG/kcmil | 26 |
| 导线横截面, AWG/kcmil (最大) | 20 |
| 最小AWG, 符合UL/CUL | 26 |
| 最大AWG, 符合UL/CUL | 20 |

认证/许可



认证

CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, CCA, IECCEB Scheme

申请认证:

Ex认证:

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

附件


| 订单行 | 名称 | 描述 |
|---------|--------------------------|---|
| 0804853 | SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN | 标识卡, 卡, 白色, 标识, 水平: 连续编号1 - 10、11 - 20等, 直至91 - 99, 安装类型: 黏合剂, 适用的模块宽度: 2.54 mm |

其它产品

| 订单行 | 名称 | 描述 |
|---------|----------------|---|
| 1791868 | FFKDSA1/H-5,08 | PCB连接器, 额定电流: 6 A, 额定电压: 160 V, 针距: 2.54 mm, 位数: 1, 连接类型: 蝶型弹簧连接, 安装: 焊接, 导线 / PCB连接方向: 0°, 颜色: 绿色, 该产品可组成不同位数的连接器! |

尺寸图

开孔图/焊盘环宽



胜 特 力 材 料 886-3-5753170
 胜 特 力 电 子 (上 海) 86-21-54151736
 胜 特 力 电 子 (深 圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

FFKDS/H-2,54 订货号: 1791826

<http://eshop.phoenixcontact.com.cn/phoenix/treeViewClick.do?UID=1791826>

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

尺寸图

