


T-2 BARE BOARD PROBE


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



| | |
|-------------------------------|---|
| 最小間距 (Recommended Min Center) | 2.54m/m |
| 鑽孔尺寸 (Drill Size) | 1.7m/m 1.75m/m |
| 材質 (Materials) | PLUNGER:RH.PLATED BE CU BARREL:AU.PLATED BRASS |
| 行程 (Full Travel) | 2.54m/m |
| 全壓彈力 (Spring Pressure) | 60g, 100g, 150g, 200g, 250g |
| 額定電流 (Current Rating) | 3A |
| 接觸電阻 (Contact Resistance) | 50mΩ |


單位 : m/m DIMENSION IN MILLIMETER

★ : 訂製品



T-2 BARE BOARD PROBE

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




| | |
|-------------------------------|---|
| 最小間距 (Recommended Min Center) | 2.54m/m |
| 鑽孔尺寸 (Drill Size) | 1.7m/m 1.75m/m |
| 材質 (Materials) | PLUNGER:RH.PLATED BE CU BARREL:AU.PLATED BRASS |
| 行程 (Full Travel) | 2.54m/m |
| 全壓彈力 (Spring Pressure) | 60g, 100g, 150g, 200g, 250g |
| 額定電流 (Current Rating) | 3A |
| 接觸電阻 (Contact Resistance) | 50mΩ |


單位 : m/m DIMENSION IN MILLIMETER

★ : 訂製品


T2-1.8H




T2-1.8K




T2-1.8T




T2-2.0ES




T2-2.0K




★T2-2.5D




T2-2.5ES




T2-2.5ESG




T2-2.5K




T2-3.0ES




T2-3.0ESG




T2-3.0K




T2-4.0ES




T2-4.0ESG




T2-4.0K



T2-1.5HL



T2-2.5HL



All specifications subject to change without notice.


2# PRECISION RECEPTACLES

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 最小間距 (Recommended Min Center) | 2.54m/m |
| 鑽孔尺寸 (Drill Size) | 1.7m/m 1.75m/m |
| 材質 (Materials) | Cold Plated Brass |
| 接線形式 (Connections) | |
| 壓接.....Press | : 2VC 2W1C 2W2C |
| 銲接.....Solder | : 2VS 2W1S 2W2S |
| 繞接.....Wire Wrap | : 2V-2 2W1-2 2W2-2 |

單位 : m/m DIMENSION IN MILLIMETER


R-2VC




R-2V-1




R-2VS




R-2W1-1




R-2W1C




R-2W2-1




R-2W1S




R-2V-2




R-2W2C



R-2W1-2



R-2W2S



R-2W2-2

