

PLF-500 PRO

Castle 蓋世特【全新升級版】

電源淨化濾波轉接器-8座3孔



Castle 蓋世特

M.I.T. 全機台灣製造

電器守護專家

防火 防雷 抗突波
全機鋁合金 防火不導電

NEW 新產品

PLF-500 PRO

專業級音響/電腦設備
電源淨化濾波處理器

接地式插座x6 + 高電流接地式插座x2 + USB 5V充電座x2 + 三迴路獨立濾波器

內建USB 5V充電座
全面支援Apple產品

音響周邊/電腦周邊
專業儀器周邊必備

- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火 | 抗突波
防雷 | 雜訊過濾 | 高電流
插座 | 防電磁 | 超載
自動斷電 | 超耐用
台灣製造 | 全鋁合金
不導電 | 防漏電
節約電費 | 接地狀態
即時顯示 |

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Castle 蓋世特

世界級電源濾波淨化處理器

秉持著創造高品質生活的理念與事業良心，堅持採用最嚴謹的製程與最高規格的原料製造生產。

**我們或許不是業界的銷售標竿，
但一定是專業&品質標竿!**

業
界
第
一



經隆國際企業有限公司 圖文版權所有，盜用必究



防火

主計處統計：建築物火災中因『電器設備走火』而引發火災之比率每年高達51%! Castle採用不自燃UL防火插座及高纖防火PVC端蓋，大幅提升您的用電安全，防火零風險。



防雷抗突波

生活中無法預期的雷擊及開關間的常態突波，對於昂貴的視聽器材、電子家電容易直接損害設備本體。Castle的三迴路獨立濾波器，可將其有效吸收並轉換成穩定電壓來保護您的家電產品。



雜訊過濾

Castle採用三迴路獨立濾波器，確保連接之電子設備不互相干擾的淨化處理，給您最好的影像與聲音。



高電流插座

Castle獨家附加高電流插座應用於高功率(500W+)需求之電器，在高電流持續輸出時，能有效散熱、抑制溫升，藉以保護電器並提升用電安全。



防電磁

各式電子產品所產生的電磁容易互相干擾而影響其功能與壽命。Castle的機體設計可將外在電磁有效阻隔並穩定各式電器產品的運作順暢。



超載自動斷電

Castle的自動斷路保護機制在超過負荷用電時，自動斷路器按鈕會即時彈回切斷供電，待排除超載後按下按鈕再恢復電流，完整保護您的用電安全。

自動斷路保護
電流超載
按鈕即彈出



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TAIWAN 100% **台灣製造 超耐用**


Castle全機皆在台灣設計與製造，不同於一般仿間的大陸製品或局部台灣製造商品，Castle100%台灣製造，品質看的見。獨家專利權 PATENT : M383234

台灣製造 百分百
Made in TAIWAN

專利權認證: M383234

不導電 全鋁合金

Castle全機體為獨家防火且不導電的鋁合金製造，機身具有不燃的安全性。讓您真正安心使用。



防漏電 節省電費

電子設備即使是關機或是進入待機狀態仍會消耗電力，根據統計，估計可多吃掉您家20%的用電。Castle使用斷電氣燈開關，確實關閉連接之電器，達到100%防漏電，也讓您荷包不漏洞。



接地狀態即時顯示

Castle設有電源接地與極地正確顯示LED燈，讓您的貴重電器在任何使用情況下都可即時監控電源狀況，同時預防漏電並隨時保護您的電子設備。



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

同級商品比較表	Castle蓋世特	一般市面延長插座
產地	100% Made in Taiwan 台灣製造品質看得見 勝	中國大陸生產 部分零件台灣組裝
材質	全鋁合金機身,可耐溫超過1200度 不自燃UL防火插座 高纖防火PVC端蓋 勝	PC塑料機身,僅耐溫120-145度 易因火花或過熱即燃燒用電風險高
安全	超載自動斷電 不助燃不延燒 勝	過熱而導致短路起火 易燃燒易助燃
堅固	重壓摔落不易變形 勝	碰撞易損害內部構造
線徑	電線線徑 2.00mm平方 不易變形 勝	線徑常<1.25mm平方 易造成電線表皮破損 長久細細電線變形造成發生危險
負載量	安全承載高耗電 電器設備 勝	易因過熱現象傷害昂貴電器

Castle 蓋世特是您的第一選擇!



專業級蓋世特適合以下各單向二線或三線之電源供給、轉接延伸或共用：



Castle 蓋世特

專業級電源保護

音響/電腦設備電源淨化濾波處理器



PLF-500PRO

商品規格

電壓：AC 125V / 50-60Hz

電流：15A 1875W

突波電壓：595V (伏特)

突波電流：6500A (安培)

突波能量：1467J (焦耳)

保護裝置：超載自動斷路開關，手動復原

濾波網絡：雜訊減衰-10~92db (2~100MHz) 三迴路獨立式濾波

USB DC電源：5V 2000MA (毫安) x 2

插座：接地式3P插座黑 x 6 高電流接地式3P插座紅 x 2

電線規格：AC電源2.0/3C 2.74M(9呎)

外觀尺寸：415mm x 167mm x 105mm

內建USB 5V充電座
全面支援Apple產品

音響周邊/電腦周邊
/專業儀器周邊必備

PLF-500新舊型號差異表

型號	突波保護功能	濾波雜訊功能	接地	插座	USB充電
PLF-500	突波電壓：300V (伏特) 突波電流：4500A (安培) 突波能量：340J (焦耳)	濾波網絡： 雜訊減衰-10~92db (2~100MHz) 雙迴路π型濾波	無自行接地	接地式3P插座 x 8	無充電座
PLF-500PRO	突波電壓：595V (伏特) 突波電流：6500A (安培) 突波能量：1467J (焦耳)	濾波網絡： 雜訊減衰-10~92db (2~100MHz) 三迴路獨立式濾波	有外部接地功能 可自行接地	接地式3P插座 x 6 高電流接地式 3P紅色插座 x 2	USB充電座 x 2 DC 5V 1000mA 支援APPLE產品

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

	多色可選		優雅黃金		尊貴白金
	S6B	OH-T8B	PLF-500PRO	PLF-200	PLF-700
					
座數	6	8	8	12	13
突波保護迴路	○	○	○	○	○
斷路保護裝置	○	○	○	○	○
氛氣燈開關	○	○	○	○	—
極性測試	—	接地指示LED	接地指示LED	○	接地指示LED
突波指示LED	—	○	○	○	○
濾波功能	—	三迴路 獨立式濾波	三迴路 獨立式濾波	3組獨立 LC濾波迴路	6組獨立 LC濾波迴路
雜訊抑制	—	-10~55db (2~100MHz)	-10~92db (2~100MHz)	-10~55db (2~100MHz)	-10~88db (2~100MHz)
大電流插座	—	2座 (MAX 1500w)	2座 (MAX 1500W)	4座 (MAX 1500W)	2座 (MAX 1500W) 4座 (MAX 1000W)
其他	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 同軸電纜防雷擊轉接頭 2座USB充電座 	—	<ul style="list-style-type: none"> 延遲時間差控制 開關延遲指示燈 3組同軸電纜防雷擊轉接頭

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)