PowerSync_TS65Q918

6 開 5 插 GaN 快充防雷擊延長線 白色 1.8M

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

產品詳細

PD+QC Max.25W
6開5插GaN快充防雷擊延長線
PD+QC 3P 5outlets Extension Strip
Surge Protection
USB A QC 3.0
Type C PD 25W
PowerSync
GaN PD+QC 25W

PD+QC 6開5插防雷擊延長線

插　座	3Pin插頭/5個電源開關/1個USB開關 三孔-5個接地插座/1埠USB A /1埠Type C		
額定電流	15A MAX.	額定電壓	125V
額定容量	1650W	USB輸入電流	0.5A
USB輸出總功率	25W MAX.		
USB輸出	QC:Type A 5V /3.0A、9V /2.0A、12V / 1.5A PD:Type C 5V /3.0A、9V /2.77A、12V / 2.08A Type A+ Type C: 5V/3.0A		
材　質	銅、PC防火塑料		

PD+QC快充
防雷擊抗突波
RESET
過載保護裝置
PC防火塑料
獨立電源開關
開關低光害
BSMI
國家安全認證
1年
安心原廠保固
PowerSync
GaN PD+QC 25W

突波保護

日常生活用電，發生雷擊造成電壓異常，進而導致電子產品損壞；具有突波吸收功能之電源壁插，可**接收異常電源突波**，使電壓呈現穩定狀態，進而保護電器用品之安全及使用壽命。



※突波吸收器經過數次突波後，會漸漸失去保護功能，不可回復。

氮化鎵GaN
智能PD+QC快速充電，Type C+USB A，可同時對手機、平板電腦、藍芽耳機、智能手錶...等3C備進行充電。輸出電壓為DC 5V，最大瓦數總和為25W。
75%
Single USB-C Port
15%
Standard USB-A Port
PowerSync
USB A QC 3.0
Type C PD 25W
GaN
max.25W


低光害開關
黑色燈殼設計，降低開關燈亮度，
不刺激眼睛，提升睡眠品質。
光害
降低
80%
PowerSync
42% Charged

過載保護裝置

當延長線後方插入太多電器，例如：微波爐、烤箱、電鍋，而同時啟用瞬間，電流超過一般電源延長線標示的負載15A/1650W，過載保護器瞬間跳脫，以保護後端電器產品，避免延長線過熱，電線走火。只要移除用電較大的電器插頭後，按下黑色按鈕即可重新啟動延長線。

掛勾孔設計
主機背面前端及末端都有一個掛勾孔，
能將延長線固定在使用環境上。
PowerSync

專利抗搖擺設計

插頭端有獨家護頸支撐，當插頭在插拔時，能有效減緩線身彎折，提升線身使用壽命。專利號：29/631,852

國家認證標準

高功率安全電線採用VCTF 2.0mm²
通過BSMI安全檢驗，使用更安心。

- 品名：6 開 5 插 GaN 快充防雷擊延長線
- 使用電壓：AC 110V / 額定電壓：AC 125V
- 額定容量：1650W / 額定電流：15A
- 插座：3Pin 插頭 /5 個電源開關 / 1 個 USB 電源開關

  三孔-5 個接地插座/1 埠 USB A / 1 埠 Type C
- USB 輸入電流：0.5A
- USB 輸出總功率：25W MAX.

● USB 輸出：

QC：Type A 5V /3A、9V /2A、12V / 1.5A

PD：Type C 5V /3A、9V /2.77A、12V / 2.08A

Type A+Type C：5V/3A

突波吸收能量：25 焦耳
瞬間最高可承受電流值：1200 安培
瞬間最高可抑制電壓值：2500 伏特

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

● 尺寸：30.5cm(W)x5.7cm(D)x2.85cm(H)

● 重量：520g

● 認證型號：F-83PL

● 驗證登錄：R41048

● 材　質：銅、PC 防火塑料(聚碳酸酯)

● 製造日期：如包裝上所標示

● 保固期限：非人為因素保固一年

(保固/維修皆需保持商品的完整性，若地線/Pin 頭/主機已人為拆除，恕無法享受保固/維修)

● 委製商：群加國際股份有限公司 / 產地：中國

● 本產品已投保一千萬產品責任險（承保範圍台、澎、金、馬）

● 本產品通過ＢＳＭＩ安全檢驗合格