

LP16系列产品规格书



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

版本:
Edition

A1

日期:
Date:

2022-06-09

編碼
Spec No:

2022040804

名稱:
Product

LP16系列插頭/插座 金屬/塑膠款
(電源、多芯、RJ45)

料號:
Part No

LP16系列(料號詳情見附頁)

審批

Examine & Approve

核對

Check

制作


Production

劉超

目录

1.1 LP16连接器家族展示（电源/多芯/RJ45）	2-2
1.2 LP16连接器外形、安装孔尺寸展示（电源/多芯/RJ45）	3-4
1.3 产品应用场景/优势展示	5-5
1.4 LP16连接器产品信息	5-5
1.4.1 简介	5-5
1.4.2 材料、工艺及表面处理	5-7
1.4.3 包装与储存	7-7
1.5 连接器料号编码规则	8-8
1.5.1 连接器料号编码规则（电源/多芯）	8-8
1.5.2 连接器料号编码规则（RJ45）	8-8
1.5.3 连接器带线束编码规则（电源/多芯/RJ45）	9-9
1.6 LP16连接器产品特性表	9-9
1.7 模块技术参数	10-10
1.7.1 电源/多芯/混合	10-10
1.7.2 RJ45	10-10
1.8 LP16连接器产品目录	11-21
1.8.1 LP16连接器产品目录(电源/多芯)	11-21
1.8.2 1.8.1 LP16连接器产品目录(电源/多芯)	19-24
1.8.3 LP16连接器产品目录(RJ45)	25-25
1.9 专属定制	26-26
2.0 了解更多LP16系列产品详情	26-26
2.1 热卖与新品推荐	27-27

1.1 LP16连接器家族展示（电源/多芯/RJ45）



电源 多芯 RJ45



电源 多芯 RJ45

1.2 LP16连接器外形、安装孔尺寸展示（电源/多芯/RJ45）

金属插头




单孔直式插座



塑胶+金属插头



四孔法兰插座



对接插座




LP16连接器外形、安装孔尺寸展示 (RJ45)

对接插座




单孔直式插座



两孔法兰插座



两孔法兰插座



四孔法兰插座



1.3 产品应用场景/优势说明

产品应用场景展示



产品优势说明

- 1 金属款：金属外壳，机械强度高，抗冲击性能优
 - 2 外观造型优美符合人体工程学
 - 3 可单手操作，实现快速插拔
 - 4 高等级防护性能
 - 5 拥有自主设计专利
- 塑胶款：塑胶外壳，质量轻，耐腐蚀性强

1.4 LP16连接器产品信息

1.4.1 简介

产品类别包含电源、多芯 RJ45 三大类。金属款使用锌合金外壳，强度高，塑胶款使用工程塑料外壳，质量轻。产品采用按扣式锁定，可单手操作，操作简单，安全可靠。

1.4.2 材料、工艺及表面处理

主体

外壳：工程塑料/金属 生产工艺：注塑成型/压铸/机加工 表面处理：镀铬



金属插头



单孔直式插座



塑胶+金属插头



双孔法兰插座



对接插座



四孔法兰插座

接触件(电源/多芯/RJ45):

材料: 公/母针: 铜合金 生产工艺: 机加工/冲压 表面处理: 镍底镀金

绝缘件

材料 :工程塑料 生产工艺: 注塑成型




1.4.3 包装与储存


产品采用自封袋包装，大包装箱内有小包装盒，小包装盒上贴有标签，标签上注明产品名称、型号、批号、及产品数。包装好的产品建议应贮放在环境温度为 $25^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 72\%$ ，周围空气中无酸性、碱性等腐蚀性气体的库房内，其它存储环境可能会影响产品使用寿命。

1.5 连接器料号编码规则

1.5.1 连接器料号编码规则（电源/多芯）



1.5.2 连接器料号编码规则（RJ45）




接口类型附表

RJ45	RJ45 接口
------	---------

接口属性附表

0	0	0接口	1	1接口	2	2接口				
0	0	不防水	1	防水						
0	0	带PCB板	1	带Hsg	2	口朝上	3	直通式	4	口朝下
									5	带胶芯
									6	胶芯带线

1.5.3 连接器带线束编码规则（电源/多芯/RJ45）



接口类型附表

USB2	USB 2.0	连接器芯数	2, 3, 4...以此类推
------	---------	-------	----------------

1.6 LP16连接器产品特性表

接线方式	焊接/锁线
电缆直径	适用OD范围：推荐使用($\leq \phi 9.0\text{mm}$)
防水等级	IP65~IP68 (IP65标配/可选IP67&IP68)
机械寿命	≥ 500 次
工作温度	-25°C ~ +85°C (标准塑胶款) -40°C ~ +85°C(金属款)-40°C ~ +85°C(定制塑胶款)
振动	频率:5~200Hz,振幅:5mm,速度:10m/s,0.10us无瞬间断路
盐雾	PH6.5-7.2,NaCl,5% $\geq 48\text{H}$
认证标准	符合IEC61984、UL1977/2238/和CQC GBT34989

1.7 模块技术参数

1.7.1 电源/多芯/混合

芯数 (母端)	 2芯	 3芯	 4芯	 5芯	 7芯	 8芯	 9芯
芯数 (公端)	 2芯	 3芯	 4芯	 5芯	 7芯	 8芯	 9芯
额定电流	10A			5A			
工作电压	400V AC			250V AC			
耐压	2000V			1500V			
接触阻抗	3.0mΩ			5.0mΩ			
接触件	φ1.5*2	φ1.5*3	φ1.5*4	φ1.0*5	φ1.0*7	φ1.0*8	φ1.0*9
线规 (mm ² /AWG)	1.5mm ² /16AWG			0.50mm ² /20AWG			

芯数 (母端)	 RJ45	
芯数 (公端)	 RJ45	
插入损耗	/	
回波损耗	/	
工作电压	125V AC	
额定电流	1.5A	
传输速率	10Gb/s 500MHz	
线规	26AWG	

1.8 LP16连接器产品目录

1.8.1 LP16连接器产品目录(电源/多芯)

类型 (插头)	图片	产品料号	产品名称
2芯公插头		LP-16-C02PE-01-001	LP16型02芯公插头焊接式 塑胶+金属款
2芯公插头		LP-16-C02PE-01-002	LP16型02芯公插头焊接式 塑胶+金属款配金属外壳
2芯公插头		LP-16-C02PE-01-005	LP16型02芯公插头焊接式 塑胶+金属款Φ7夹线圈
2芯母插头		LP-16-J02PE-01-001	LP16型02芯母插头焊接式 塑胶+金属款
2芯母插头		LP-16-J02PE-01-002	LP16型02芯母插头焊接式 塑胶+金属款配金属外壳
2芯母插头		LP-16-J02PE-01-003	LP16型02芯母插头焊接式 塑胶+金属款Φ7夹线圈
3芯公插头		LP-16-C03PE-01-001	LP16型03芯公插头焊接式 塑胶+金属款
3芯公插头		LP-16-C03PE-01-002	LP16型03芯公插头焊接式 塑胶+金属款配金属外壳
3芯公插头		LP-16-C03PE-01-005	LP16型03芯公插头焊接式 塑胶+金属款Φ7夹线圈
3芯母插头		LP-16-J03PE-01-001	LP16型03芯母插头焊接式 塑胶+金属款
3芯母插头		LP-16-J03PE-01-005	LP16型03芯母插头焊接式 塑胶+金属款配金属外壳
4芯公插头		LP-16-C04PE-01-001	LP16型04芯公插头焊接式 塑胶+金属款
4芯公插头		LP-16-C04PE-01-002	LP16型04芯公插头焊接式 塑胶+金属款配金属外壳
4芯公插头		LP-16-C04PE-01-003	LP16型04芯公插头焊接式 塑胶+金属款

类型 (插头)	图片	产品料号	产品名称
4芯母插头		LP-16-J04PE-01-001	LP16型04芯母插头焊接式 塑胶+金属款
4芯母插头		LP-16-J04PE-01-002	LP16型04芯母插头焊接式 塑胶+金属款金属外壳
4芯母插头		LP-16-J04PE-01-003	LP16型04芯母插头焊接式 塑胶+金属款Φ7夹线圈
5芯公插头		LP-16-C05PE-01-001	LP16型05芯公插头焊接式 塑胶+金属款
5芯公插头		LP-16-C05PE-01-002	LP16型05芯公插头焊接式 塑胶+金属款配金属外壳
5芯母插头		LP-16-J05PE-01-001	LP16型05芯母插头焊接式 塑胶+金属款
5芯母插头		LP-16-J05PE-01-002	LP16型05芯母插头焊接式 塑胶+金属款配金属外壳
7芯公插头		LP-16-C07PE-01-001	LP16型07芯公插头焊接式 塑胶+金属款
7芯公插头		LP-16-C07PE-01-002	LP16型07芯公插头焊接式 塑胶+金属款配金属外壳
7芯公插头		LP-16-C07PE-01-003	LP16型07芯公插头焊接式 塑胶+金属款Φ9.0夹线圈
7芯母插头		LP-16-J07PE-01-001	LP16型07芯母插头焊接式 塑胶+金属款
7芯母插头		LP-16-J07PE-01-002	LP16型07芯母插头焊接式 塑胶+金属款配金属外壳
8芯公插头		LP-16-C08PE-01-001	LP16型08芯公插头焊接式 塑胶+金属款

类型（插头）	图片	产品料号	产品名称
8芯公插头		LP-16-C08PE-01-002	LP16型08芯公插头焊接式 塑胶+金属款配金属外壳
8芯母插头		LP-16-J08PE-01-001	LP16型08芯母插头焊接式 塑胶+金属款
9芯公插头		LP-16-C09PE-01-001	LP16型09芯公插头焊接式 塑胶+金属款
9芯公插头		LP-16-C09PE-01-002	LP16型09芯公插头焊接式 塑胶+金属款配金属外壳
9芯公插头		LP-16-C09PE-01-003	LP16型09芯公插头焊接式 塑胶+金属款φ9.0夹线圈
9芯母插头		LP-16-J09PE-01-001	LP16型09芯母插头焊接式 塑胶+金属款
9芯母插头		LP-16-J09PE-01-002	LP16型09芯母插头焊接式 塑胶+金属款配金属外壳

类型 (插头)	图片	产品料号	产品名称
2芯公插头		LP-16-C02PE-03-001	LP16型02芯公插头 焊接式金属款
2芯母插头		LP-16-J02PE-03-001	LP16型02芯母插头 焊接式金属款
3芯公插头		LP-16-C03PE-03-001	LP16型03芯公插头 焊接式金属款
3芯母插头		LP-16-J03PE-03-001	LP16型03芯母插头 焊接式金属款
4芯公插头		LP-16-C04PE-03-001	LP16型04芯公插头 焊接式金属款
4芯母插头		LP-16-J04PE-03-001	LP16型04芯母插头 焊接式金属款
5芯公插头		LP-16-C05PE-03-001	LP16型05芯公插头 焊接式金属款
5芯母插头		LP-16-J05PE-03-001	LP16型05芯母插头 焊接式金属款
7芯公插头		LP-16-C07PE-03-001	LP16型07芯公插头 焊接式金属款
7芯母插头		LP-16-J07PE-03-001	LP16型07芯母插头 焊接式金属款
8芯公插头		LP-16-C08PE-03-001	LP16型08芯公插头 焊接式金属款
8芯母插头		LP-16-J08PE-03-001	LP16型08芯母插头 焊接式金属款
9芯公插头		LP-16-C09PE-03-001	LP16型09芯公插头 焊接式金属款
9芯母插头		LP-16-J09PE-03-001	LP16型09芯母插头 焊接式金属款

类型(对接插座)	图片	产品料号	产品名称
2芯公插座		LP-16-C02PP-01-001	LP16型02芯公对接插头焊接式 塑胶+金属款
2芯母插座		LP-16-J02PP-01-001	LP16型02芯母对接插头焊接式 塑胶+金属款
3芯公插座		LP-16-C03PP-01-001	LP16型03芯公对接插头焊接式 塑胶+金属款
3芯母插座		LP-16-J03PP-01-001	LP16型03芯母对接插头焊接式 塑胶+金属款
3芯母插座		LP-16-J03PP-01-005	LP16型03芯对接母插头焊接式 塑胶+金属款Φ7夹线圈
4芯公插座		LP-16-C04PP-01-001	LP16型04芯公对接插头焊接式 塑胶+金属款Φ9.0夹线圈
4芯公插座		LP-16-C04PP-01-003	LP16型04芯公对接插头焊接式 塑胶+金属款Φ7.0夹线圈
4芯母插座		LP-16-J04PP-01-001	LP16型04芯母对接插头焊接式 塑胶+金属款
5芯公插座		LP-16-C05PP-01-001	LP16型05芯公对接插头焊接式 塑胶+金属款
5芯母插座		LP-16-J05PP-01-001	LP16型05芯母对接插头焊接式 塑胶+金属款
7芯公插座		LP-16-C07PP-01-001	LP16型07芯公对接插头焊接式 塑胶+金属款
7芯母插座		LP-16-J07PP-01-001	LP16型07芯母对接插头焊接式 塑胶+金属款
7芯母插座		LP-16-J07PP-01-002	LP16型07芯对接母插头焊接式 塑胶+金属款Φ9.0夹线圈
8芯公插座		LP-16-C08PP-01-001	LP16型08芯公对接插头焊接式 塑胶+金属款

类型(对接插座)	图片	产品料号	产品名称
8芯母插座		LP-16-J08PP-01-001	LP16型08芯母对接插头焊接式 塑胶+金属款
9芯公插座		LP-16-C09PP-01-001	LP16型09芯公对接插头焊接式 塑胶+金属款
9芯母插座		LP-16-J09PP-01-001	LP16型09芯母对接插头焊接式 塑胶+金属款
9芯母插座		LP-16-J09PP-01-002	LP16型09芯对接母插头焊接式 塑胶+金属款φ9.0夹线圈

类型(单孔插座)	图片	产品料号	产品名称
2芯公插座		LP-16-C02SX-03-101	LP16型02芯单孔公插座 焊接式金属款
2芯母插座		LP-16-J02SX-03-101	LP16型02芯单孔母插座 焊接式金属款
3芯公插座		LP-16-C03SX-03-101	LP16型03芯单孔公插座焊接式 金属款金属螺母
3芯母插座		LP-16-J03SX-03-101	LP16型03芯单孔母插座 焊接式金属款
4芯公插座		LP-16-C04SX-03-101	LP16型04芯单孔公插座 焊接式金属款
4芯母插座		LP-16-J04SX-03-101	LP16型04芯单孔母插座 焊接式金属款
5芯公插座		LP-16-C05SX-03-101	LP16型05芯单孔公插座 焊接式金属款
5芯母插座		LP-16-J05SX-03-101	LP16型05芯单孔母插座 焊接式金属款
7芯公插座		LP-16-C07SX-03-101	LP16型07芯单孔公插座 焊接式金属款
7芯母插座		LP-16-J07SX-03-101	LP16型07芯单孔母插座 焊接式金属款
8芯公插座		LP-16-C08SX-03-101	LP16型08芯单孔公插座 焊接式金属款
8芯母插座		LP-16-J08SX-03-101	LP16型08芯单孔母插座 焊接式金属款
9芯公插座		LP-16-C09SX-03-101	LP16型09芯单孔公插座 焊接式金属款
9芯母插座		LP-16-J09SX-03-101	LP16型09芯单孔母插座 焊接式金属款

类型(四孔插座)	图片	产品料号	产品名称
2芯公插座		LP-16-C02SX-03-401	LP16型02芯四孔法兰公插座 焊接式金属款
2芯母插座		LP-16-J02SX-03-401	LP16型02芯四孔法兰母插座 焊接式金属款
3芯母插座		LP-16-J03SX-03-401	LP16型03芯四孔法兰母插座 焊接式金属款
3芯公插座		LP-16-C03SX-03-401	LP16型03芯四孔法兰公插座 焊接式金属款
4芯公插座		LP-16-C04SX-03-401	LP16型04芯四孔法兰公插座 焊接式金属款
4芯母插座		LP-16-J04SX-03-401	LP16型04芯四孔法兰母插座 焊接式金属款
5芯公插座		LP-16-C05SX-03-401	LP16型05芯四孔法兰公插座 焊接式金属款
5芯母插座		LP-16-J05SX-03-401	LP16型05芯四孔法兰母插座 焊接式金属款
7芯公插座		LP-16-C07SX-03-401	LP16型07芯四孔法兰公插座 焊接式金属款
7芯母插座		LP-16-J07SX-03-401	LP16型07芯四孔法兰母插座 焊接式金属款
8芯公插座		LP-16-C08SX-03-401	LP16型08芯四孔法兰公插座 焊接式金属款
8芯母插座		LP-16-J08SX-03-401	LP16型08芯四孔法兰母插座 焊接式金属款
9芯公插座		LP-16-C09SX-03-401	LP16型09芯四孔法兰公插座 焊接式金属款
9芯母插座		LP-16-J09SX-03-401	LP16型09芯四孔法兰母插座 焊接式金属

1.8.2 LP16塑胶款连接器产品目录(电源/多芯)

类型 (插头)	图片	产品料号	产品名称
2芯公插头		LP-16-C02PE-02-001	LP16型02芯公插头 焊接式塑胶款
2芯母插头		LP-16-J02PE-02-001	LP16型02芯母插头 焊接式塑胶款
3芯公插头		LP-16-C03PE-02-001	LP16型03芯公插头 焊接式塑胶款
3芯公插头		LP-16-C03PE-02-006	LP16型03芯公插头焊接式 塑胶款配Φ1.8铜针
3芯母插头		LP-16-J03PE-02-001	LP16型03芯母插头 焊接式塑胶款
4芯公插头		LP-16-C04PE-02-001	LP16型04芯公插头 焊接式塑胶款
4芯公插头		LP-16-C04PE-02-002	LP16型04芯公插头焊接式 塑胶款Φ7夹线圈
4芯母插头		LP-16-J04PE-02-001	LP16型04芯母插头 焊接式塑胶款
4芯母插头		LP-16-J04PE-02-003	LP16型04芯母插头焊接式 塑胶款Φ7夹线圈
5芯公插头		LP-16-C05PE-02-001	LP16型05芯公插头 焊接式塑胶款
5芯母插头		LP-16-J05PE-02-001	LP16型05芯母插头 焊接式塑胶款
7芯公插头		LP-16-C07PE-02-001	LP16型07芯公插头 焊接式塑胶款
7芯母插头		LP-16-J07PE-02-001	LP16型07芯母插头 焊接式塑胶款

类型 (插头)	图片	产品料号	产品名称
8芯公插头		LP-16-C08PE-02-001	LP16型08芯公插头 焊接式塑胶款
8芯母插头		LP-16-J08PE-02-001	LP16型08芯母插头 焊接式塑胶款
9芯公插头		LP-16-C09PE-02-001	LP16型09芯公插头 焊接式塑胶款
9芯公插头		LP-16-C09PE-02-002	LP16型09芯公插头焊接式 塑胶款φ9.0夹线圈
9芯母插头		LP-16-J09PE-02-001	LP16型09芯母插头 焊接式塑胶款
9芯母插头		LP-16-J09PE-02-003	LP16型09芯母插头焊接式 塑胶款φ9.0夹线圈

类型 (线束插头)	图片	产品料号	产品名称
2芯公头		LP16-02-MP-E-1M-001	LP16 2芯塑胶款 公插头+线材 L=1M
2芯双公头		LP16-02-MP-MP-1M-001	LP16型2芯塑胶款 (双公插头+线材) L=1M
3芯公头		LP16-03-MP-E-1M-001	LP16 3芯塑胶款 公插头+线材 L=1M
3芯双公头		LP16-03-MP-MP-1M-001	LP16型3芯塑胶款 (双公插头+线材) L=1M
4芯公头		LP16-04-MP-E-1M-001	LP16 4芯塑胶款 公插头+线材 L=1M
4芯双公头		LP16-04-MP-MP-1M-001	LP16型4芯塑胶款 (双公插头+线材) L=1M
5芯公头		LP16-05-MP-E-1M-001	LP16 5芯塑胶款 公插头+线材 L=1M
5芯双公头		LP16-05-MP-MP-1M-001	LP16型5芯塑胶款 (双公插头+线材) L=1M
7芯公头		LP16-07-MP-E-1M-001	LP16 7芯塑胶款 公插头+线材 L=1M
7芯双公头		LP16-07-MP-MP-1M-001	LP16型7芯塑胶款 (双公插头+线材) L=1M
8芯公头		LP16-08-MP-E-1M-001	LP16 8芯塑胶款 公插头+线材 L=1M
8芯双公头		LP16-08-MP-MP-1M-001	LP16型8芯塑胶款 (双公插头+线材) L=1M
9芯公头		LP16-09-MP-E-1M-001	LP16 9芯塑胶款 公插头+线材 L=1M

类型 (对接插座)	图片	产品料号	产品名称
2芯公插座		LP-16-C02PP-02-001	LP16型02芯公对接插头 焊接式塑胶款
2芯母插座		LP-16-J02PP-02-001	LP16型02芯母对接插头 焊接式塑胶款
3芯公插座		LP-16-C03PP-02-001	LP16型03芯公对接插头 焊接式塑胶款
3芯母插座		LP-16-J03PP-02-001	LP16型03芯母对接插头 焊接式塑胶款
4芯公插座		LP-16-C04PP-02-001	LP16型04芯公对接插头 焊接式塑胶款
4芯母插座		LP-16-J04PP-02-001	LP16型04芯母对接插头 焊接式塑胶款
4芯母插座		LP-16-J04PP-02-002	LP16型04芯母对接插头焊接式 塑胶款Φ7夹线圈
5芯公插座		LP-16-C05PP-02-001	LP16型05芯公对接插头 焊接式塑胶款
5芯母插座		LP-16-J05PP-02-001	LP16型05芯母对接插头 焊接式塑胶款
7芯公插座		LP-16-C07PP-02-001	LP16型07芯公对接插头 焊接式塑胶款
7芯母插座		LP-16-J07PP-02-001	LP16型07芯母对接插头 焊接式塑胶款
8芯公插座		LP-16-C08PP-02-001	LP16型08芯公对接插头 焊接式塑胶款
8芯母插座		LP-16-J08PP-02-001	LP16型08芯母对接插头 焊接式塑胶款
9芯公插座		LP-16-C09PP-02-001	LP16型09芯公对接插头 焊接式塑胶款
9芯母插座		LP-16-J09PP-02-001	LP16型09芯母对接插头 焊接式塑胶款

类型 (单孔插座)	图片	产品料号	产品名称
2芯公插座		LP-16-C02SX-02-101	LP16型02芯单孔公插座 焊接式塑胶款
2芯母插座		LP-16-J02SX-02-101	LP16型02芯单孔母插座 焊接式塑胶款
3芯公插座		LP-16-C03SX-02-101	LP16型03芯单孔公插座 焊接式塑胶款
3芯公插座		LP-16-C03SX-02-103	LP16型03芯单孔公插座 焊接式塑胶款 (金属螺母)
3芯母插座		LP-16-J03SX-02-101	LP16型03芯单孔母插座 焊接式塑胶款
4芯公插座		LP-16-C04SX-02-101	LP16型04芯单孔公插座 焊接式塑胶款
4芯母插座		LP-16-J04SX-02-101	LP16型04芯单孔母插座 焊接式塑胶款
5芯公插座		LP-16-C05SX-02-101	LP16型05芯单孔公插座 焊接式塑胶款
5芯母插座		LP-16-J05SX-02-101	LP16型05芯单孔母插座 焊接式塑胶款
7芯公插座		LP-16-C07SX-02-101	LP16型07芯单孔公插座 焊接式塑胶款
7芯母插座		LP-16-J07SX-02-101	LP16型07芯单孔母插座 焊接式塑胶款
8芯公插座		LP-16-C08SX-02-101	LP16型08芯单孔公插座 焊接式塑胶款
8芯母插座		LP-16-J08SX-02-101	LP16型08芯单孔母插座 焊接式塑胶款
9芯公插座		LP-16-C09SX-02-101	LP16型09芯单孔公插座 焊接式塑胶款
9芯母插座		LP-16-J09SX-02-101	LP16型09芯单孔母插座 焊接式塑胶款

类型 (四孔插座)	图片	产品料号	产品名称
2芯公插座		LP-16-C02SX-02-401	LP16型02芯四孔法兰公插座 焊接式塑胶款
2芯母插座		LP-16-J02SX-02-401	LP16型02芯四孔法兰母插座 焊接式塑胶款
3芯公插座		LP-16-C03SX-02-401	LP16型03芯四孔法兰公插座 焊接式塑胶款
3芯母插座		LP-16-J03SX-02-401	LP16型03芯四孔法兰母插座 焊接式塑胶款
4芯公插座		LP-16-C04SX-02-401	LP16型04芯四孔法兰公插座 焊接式塑胶款
4芯母插座		LP-16-J04SX-02-401	LP16型04芯四孔法兰母插座 焊接式塑胶款
5芯公插座		LP-16-C05SX-02-401	LP16型05芯四孔法兰公插座 焊接式塑胶款
5芯母插座		LP-16-J05SX-02-401	LP16型05芯四孔法兰母插座 焊接式塑胶款
7芯公插座		LP-16-C07SX-02-401	LP16型07芯四孔法兰公插座 焊接式塑胶款
7芯母插座		LP-16-J07SX-02-401	LP16型07芯四孔法兰母插座 焊接式塑胶款
8芯公插座		LP-16-C08SX-02-401	LP16型08芯四孔法兰公插座 焊接式塑胶款
8芯母插座		LP-16-J08SX-02-401	LP16型08芯四孔法兰母插座 焊接式塑胶款
9芯公插座		LP-16-C09SX-02-401	LP16型09芯四孔法兰公插座 焊接式塑胶款
9芯母插座		LP-16-J09SX-02-401	LP16型09芯四孔法兰母插座 焊接式塑胶款

1.8.3 LP16连接器产品目录(RJ45)

类型 (插头)	图片	产品料号	产品名称
RJ45公插头		LP-16-C/RJ45/015/PE-42-001	LP16型RJ45防水公插头塑胶款
RJ45公插头		LP-16-C/RJ45/015/PE-43-001	LP16型RJ45防水公插头金属款

类型 (对接插座)	图片	产品料号	产品名称
RJ45对接插座		LP-16-J/RJ45/213/PP-42-001	LP16型RJ45双口防水直通式母对接插头塑胶款

类型 (单孔插座)	图片	产品料号	产品名称
RJ45单孔母插座		LP-16-J/RJ45/110/SX-02-101	LP16型RJ45单口防水单孔母插座焊接式塑胶款带PCB板

类型 (两孔插座)	图片	产品料号	产品名称
RJ45插座		LP-16-J/RJ45/110/SX-02-203	LP16型RJ45单口防水两孔法兰母插座焊接式塑胶款带PCB板
RJ45插座		LP-16-J/RJ45/113/SX-02-201	LP16型RJ45双口防水直通式两孔法兰母插座塑胶款
RJ45插座		LP-16-J/RJ45/112/SX-02-201	LP16型RJ45双口防水网口朝上两孔法兰母插座塑胶款
RJ45插座		LP-16-J/RJ45/110/SX-03-202	LP16型RJ45单口防水两孔法兰母插座焊接式金属款带PCB板
RJ45插座		LP-16-J/RJ45/110/SX-03-201	LP16型RJ45单口防水两孔法兰母插座直通式金属款

类型 (四孔插座)	图片	产品料号	产品名称
RJ45四孔母插座		LP-16-J/RJ45/210/SX-03-401	LP16型RJ45双口防水直通式四孔法兰母插座金属款

1.9 专属定制



精工专属定制

PRODUCT CUSTOMIZATION

电源连接器、信号连接器、数据连接器、线束等各类热销型号产品，
实力强劲的工程研发团队，可根据您对项目的
特定诉求提供定制化的产品服务

2.0 了解更多LP16系列产品详情



登陆凌科电气官网
了解更多详情

新品推荐

中、美、欧盟多国发明专利
德国红点产品设计大奖

BD24系列

高强度防水，流线型外观，人性化设计
一键快速插拔，提供更安全的设备作业保障



新品推荐

专研只为新突破
IP68深度防水之作

YM24系列

PBT工程性能注塑材质，安全性高
常应用于无人船/机、医疗设备、机器人等设备中



精品热销

LP系列


IP67防水等级，便捷操作，快速稳定连接设备
以其高精度，高品质的自动插拔，自锁装置被广泛应用



精品热销

DH系列

IP67防护等级，提供安全稳定的连接性能
鲜明色彩，金属外壳，独特的弹簧式连接、旋转式锁紧设计



凌科官网



凌科亚马逊



凌科天猫

凌科电气总部

总机: 0755-29600088
传真: 0755-86262816
邮箱: marketing_p@cnlinko.com
地址: 深圳市宝安区福海街道展城社区高新科技园和景工业区H栋

美国分部

电话: +1-786-863-8787
邮箱: usa-sales@cnlinko.com
地址: 6900 Philips Hwy Suite 1, Jacksonville, FL 32216, USA

香港分部

电话: 18923416715
地址: 香港九龙旺角弥敦道677号恒生旺角大厦1103室

俄罗斯分部

电话: +7(495) 374 01 87
邮箱: win2@cnlinko.com
地址: 莫斯科扎拉多拉斯柯依瓦尔街11栋27巷3楼310.