



M22520/2系

# 四芯轴压接工具

压接牢固 | 多种配套定位器 | 经久耐用



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 六大核心优势

M22520  
/2-01

## 美标规格

US MILITARY STANDARD SPECIFICATIONS

—精密、专业—



## 四芯轴工艺

COMPRESSION BONDING

—压接更稳固—



## 多档调节

MULTI GEAR ADJUSTMENT

—应用更广泛—



## 棘爪设计

PROFESSIONAL DESIGN

—压接更稳定—



## 优良材质

EXCELLENT MATERIA

—选用模具钢材质—



## 舒适握感

COMFORTABLE GRIP

—手柄握感舒适—

胜特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 按照美标 M22520/2-01设计

兼容符合相关标准的其他品牌，  
压接钳和定位器如美国DMC等



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 四芯轴压接更稳定

四芯轴压接是六边压接拉力的1.3倍  
压接更可靠



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 精选模具钢材质

钳头使用模具钢制造，硬度更好，使用寿命可达200000+次



精选优质模具钢

200000+



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

不同档位压接不同范围，尺寸调节更方便

导线范围：20-32AWG(0.52-0.032mm<sup>2</sup>)

调节盘 档位	压头工作直径 (mm/INCH)	
	A通 (GO)	B止 (NO GO)
1	0.33/0.013	0.46/0.018
2	0.41/0.016	0.54/0.021
3	0.48/0.019	0.61/0.024
4	0.56/0.022	0.69/0.027
5	0.66/0.026	0.79/0.031
6	0.76/0.030	0.89/0.035
7	0.86/0.034	0.99/0.039
8	0.99/0.039	1.12/0.044



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


# 棘爪设计 一次即可成型

特有棘爪设计，确保每次压接都符合标准

(\*压接成功时把手会自动回弹，不成功则不会回弹)



压接成功示意图



压接案例

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 可搭配多种定位器

使用不同档位可压接不同型号的端子  
(适配K系列及SK2/2定位器)



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)







### YJQ-W1Q

(气动适合流水线作业省时省力)

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 美标M22520/2系四芯轴压接工具

压接范围	20-32AWG(0.52-0.032mm <sup>2</sup> )	调节盘 档位	压头工作直径 (mm) / inch	
材质	主体: 钢; 手柄套: PVC		A通 (GO)	B止 (NO GO)
齿痕长度	1.74mm	1	0.33/0.013	0.46/0.018
压接型制	四芯轴八点式	2	0.41/0.016	0.54/0.021
档位数	8	3	0.48/0.019	0.61/0.024
辅助定位配件	K、KA、SK2/2、HD系列定位器	4	0.56/0.022	0.69/0.027
通止规	G125(8档)	5	0.66/0.026	0.79/0.031
应用	1.美标M22520/2-01标准化压接工具 2.兼容美标M22520/2-01压接工具及配套设备 3.适合美标、非标符合压接范围连接器的圆形端子及医疗器械产品的压接	6	0.76/0.030	0.89/0.035
		7	0.86/0.034	0.99/0.039
		8	0.99/0.039	1.12/0.044




编号	型号	重量 (g)	尺寸 (mm)	通孔 (mm)	产品特点
1	NEW-AS2	225	159.5*19*51	φ3.60	迷你型专利迷彩款, 专利号: ZL202130047955
2	YJQ-W1A	305	190*25*60	φ3.60	经典标准款
3	ACT-M101	225	159.5*19*51	φ3.60	轻便迷你款
4	YJQ-W1Q	1050	218.4*59.3*58.5	φ3.60	气动款, 适用高速批量生产作业

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-34970699**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 美标M22520/2系四芯轴配套定位器

类型	螺杆类	
材质	金属	
底座尺寸	φ23.5mm	
适用压接工具	适用于美标M22520/2-01系列 (如: NEW-AS2/YJQ-W1A/ACT-M101/ YJQ-W1Q)、MH800、MH992、MH993等 各款压接钳	
产品特点	1.可匹配不同定位芯, 适用不同端子定位使用 2.可调节螺杆深度, 适配不同的压接位置	

类型	单孔类	
材质	金属	
底座尺寸	φ23.62mm	
适用压接工具	适用于美标M22520/2-01系列 (如: NEW-AS2/YJQ-W1A/ACT-M101/ YJQ-W1Q)、MH800、MH992、MH993等 各款压接钳	
产品特点	1.美标M22520/2系各规格定位器 2.配套美标M22520/2-01压接钳使用 3.标准规格, 实现标准化精准压接	

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型号	技术标准	适配端子型号
K15	M22520/2-02	M39029/4-110,/5-115,/9-132 THRU-136,/10-138 THRU-142,/31-223 THRU-227,-240,-448,-627/32-242 THRU-246,-259,-260,-449,/92-532
K605	M22520/2-03	M39029/47-311,312,313,314/M39029/33-261,262,263,264/M39029/46-301,302,303,304
K151	M22520/2-04	M39029/40-281,M39029/41-282 MS18265-1,-2,MS18266-1,-2; 内接触件
K3	M22520/2-05	M21097/9-01
K41	M22520/2-06	M39029/57-356,/57-355,/57-354,/57-982,/89-494 THRU-497
K40	M22520/2-07	M39029/56-350,/56-349,/88-482 THRU-485,/56-348,/106-614,/117-632,/117-638,/121-664
K13-1	M22520/2-08	M39029/11-145,/12-149,/63-368,/63-656,/64-369,/64-657,/93-598,/94-602
K42	M22520/2-09	M39029/58-362,/58-361/58-360,-986,/87-470 THRU -473,/107-620,/118-644,/118-650,/122-671
K43	M22520/2-10	M39029//56-351,/57-357,/58-363,/87-474 THRU -477,/88-486 THRU -489,/89-498 THRU -501,/106-615,/107-621,/117-634,/117-640,/118-652,/118-656
K287	M22520/2-11	M39029/1-101,100/M39029/2-105,104/M39029/3-108,107
K286	M22520/2-12	M39029/65-370,-371/M39029/66-372,-373 内接触件
K338	M22520/2-13	M39029/16-167,/18-177,/122-670,/16-166,/18-176,/122-669
K340	M22520/2-14	M39029/16-168, M39029/18-178
K341	M22520/2-15	M39029/16-169, M39029/18-179
K339	M22520/2-16	M39029/121-662,663/M39029/17-171,172
K342	M22520/2-17	M39029/17-20-20
K343	M22520/2-18	M39029/17-174
K330-2	M22520/2-19	M39029/22-191,22-190
K331-2	M22520/2-20	M39029/15-20-20
K332-2	M22520/2-21	M39029/15-16-16

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

K212	M22520/2-22	REDSTONE 10215913(ARMY)
K267-1	M22520/2-23	M39029/11-144 , M39029/12-148 M39029/93-597, M39029/94-601
K755-1	M22520/2-24	M39029/54-343 M39029/55-345/FSCM 98230 ONO 89558 内接触件
K261-1	M22520/2-25	M39029/6-121 THRU -125/M39029/13-153 THRU -157/M39029/ 14-159 THRU -163 内接触件
K262-1	M22520/2-26	M39029/6-120 M39029/13-152/M39029/14-158 内接触件
K269-1	M22520/2-27	M39029/7-126 THRU -128/M39029/8-129 THRU -131 内接触件
K373-1	M22520/2-28	M39029/19-181 M39029/20-184 M39029/21-187 内接触件
K372-1	M22520/2-29	M39029/19-182, -183/M39029/20-185, -186/M39029/21-188, -189 内接触件
K404	M22520/2-30	M39029/50-340 M39029/51-341 内接触件
K406	M22520/2-31	M39029/59-366 M39029/60-367 内接触件
K496	M22520/2-32	M39029/25-204, 205, 206 /M39029/26-207, 208, 209
K745	M22520/2-33	M39029/54-342 M39029/55-344 内接触件
K323	M22520/2-34	M39029//27-210, -402 THRU -408/28-211, -409 THRU -415/ 75-416 THRU -423 内接触件
K532-1	M22520/2-35	M39029//76-424 THRU -427/77-428 THRU -431/78-432 THRU -435 内接触件
K473	M22520/2-36	M28804/9-1 M28804/10-1
K709	M22520/2-37	M39029/90-529,/91-530/113-625,/114-628, /119-660, -686,/120-661, -687
K1	/	M39029/4-110,/5-115,/9-132 THRU-136,/10-138 THRU-142,/31-223 THRU-227,-240,-448,-627/32-242 THRU-246,-259,-260,-449,/92-532
K1303S	/	M39029/102- 558
K1304	/	M39029/103-559

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-34970699**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)