

 JRready®

YJQ-W3Q

气动四芯轴压接机

精准压接 一年质保 高效快捷



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

六大核心优势



Good design

精工设计

— 精密专业 —



Compression bonding

四芯轴工艺

— 压接更稳固 —



Multi gear adjustment

多档调节

— 应用更广泛 —



Fast and efficient

高效快捷

— 工作效率更高 —



Excellent materia

优良材质

— 选用模具钢材质 —



P/M switching

气动/手动切换

— 适合多种场景 —

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

适合大直径端子 精工设计


应用于电连接器中8-18AWG(8.37-0.8107mm²)
导线与接触体的冷压连接



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

四芯轴压接更稳定

四芯轴压接是六边压接拉力的1.3倍
压接更可靠



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

精选模具钢材质

使用模具钢制造，硬度更好，使用寿命更长




精选优质模具钢

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

不同档位压接不同范围，尺寸调节更方便
导线范围：8-18AWG(8-0.8mm²)

SEL. NO.	压头工作直径 (mm/INCH)	
	GO	NO GO
1	0.91/0.036	1.04/0.041
2	1.14/0.045	1.27/0.05
3	1.32/0.036	1.45/0.052
4	1.55/0.061	1.68/0.066
5	1.75/0.069	1.88/0.074
6	1.93/0.076	2.06/0.081
7	2.18/0.086	2.41/0.095
8	2.54/0.1	2.79/0.110



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

用时更短 效率更高

手动、脚踏开关自由转换，每分钟可压接
30-40次适用于高效率压接作业



左进右出



P进A出

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



*工作气压: 0.55-0.83Mpa

1. 气阀调节器

2. 放气按钮

3. 气孔和按钮

4. 气阀调节钮

5. 压接钳

6. 手动/气动转换

7. 手动开关

8. 脚踏开关

对应手动工具

更适合少量压接
携带方便



型号: YJQ-M309 [点击购买](#)

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



气动压接机



可调底座



脚踏开关



连接管



快插接头



定位器



快排阀套件



气阀调节器

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品参数

品 牌	JReady	材 质	模具钢
型 号	YJQ-W3Q	尺 寸	307.5*70.5*69.3mm
档 位 数	8档位	重 量	2218g (裸机)
压 接 型 制	四芯轴八点式	工 作 气 压	0.55-0.83Mpa
齿 痕 长 度	2.88mm	匹 配 通 止 规	G436
匹 配 定 位 器	适配UF3-C001、TP3、HD2系列	对 应 手 动 机	YJQ-M309
导 线 范 围	8-18AWG(8-0.8mm ²)	通 孔 直 径	φ8.30
适 用 端 子	适用于电连接器中导线与接触体的冷压连接		

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)