

 JR ready®

YJQ-W4Q

气动四芯轴压接机

精准压接 一年质保 高效快捷



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

五大核心优势



Compression bonding

四芯轴工艺

— 压接更稳固 —



Multi gear adjustment

多档调节

— 应用更广泛 —



Fast and efficient

高效快捷

— 工作效率更高 —



Excellent materia

优良材质

— 选用模具钢材质 —



P/M switching

气动/手动切换

— 适合多种场景 —


增大通孔直径 提高实用范围

适合美军标、HARTING（浩亭、哈丁）、唯恩、TE连接器及符合压接范围的圆形端子压接

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

精选模具钢材质

使用模具钢制造，硬度更好，使用寿命更长




精选优质模具钢

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

不同档位压接不同范围，尺寸调节更方便

导线范围：6-14AWG(13-2mm²)

SEL. NO.	压头工作直径 (mm/INCH)	
	GO	NO GO
1	1.78/0.07	2.03/0.08
2	1.91/0.075	2.16/0.085
3	2.03/0.08	2.29/0.09
4	2.16/0.085	2.41/0.095
5	2.34/0.092	2.59/0.102
6	2.52/0.099	2.77/0.109
7	2.74/0.108	3/0.118
8	3/0.118	3.25/0.128



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

可搭配多种定位器

使用不同档位可压接不同型号的端子
(适配UF4/TP4系列定位器)



*定位器为选购商品，如需定位器请咨询客服

用时更短 效率更高

每分钟可压接30-40次适用于高效率压接作业



左进右出



P进A出

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



*工作气压: 0.55-0.83Mpa

1.气阀调节器

2.放气按钮

3.气阀表

4.气阀调节钮

5.压接钳

6.钳口

7.气孔和按钮

8.脚踏开关

对应手动工具

更适合少量压接
携带方便



型号: YJQ-M300 [点击购买](#)

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



气动压接机



可调底座



脚踏开关



快插接头



快排套件



连接管



气阀调节器



定位器

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品参数

品 牌	JReady	材 质	模具钢
型 号	YJQ-W4Q	尺 寸	377*72*72mm
规格标准	YJQ-M300	重 量	2693g (裸机)
档 位 数	8档位	工作气压	0.55-0.83Mpa
压 接 型 制	四芯轴八点式	匹配通止规	G394
齿 痕 长 度	2.54mm	对应手动钳	YJQ-M300
匹配定位器	UF4/TP4系列	通 孔 直 径	φ9.2mm
导 线 范 围	6-14AWG(13-2mm ²)		
适 用 端 子	适合美军标、HARTING(浩亭、哈丁)、唯恩、TE连接器及其它符合压接范围内的圆形端子压接		

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)