

Cat.6 網路線(含雙接頭)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

高速穩定 上網無憂

6類純銅千兆網線--高屏蔽

穩定

抗擾

環保

耐用



高保真設計 網絡暢通無阻

此款網線十字骨架結構，隔離4對雙絞線，減小了傳輸過程中的串擾以及回波損耗，
提升傳輸性能，傳輸速率高



屏蔽金属水晶头六类网线

从选材到包装入库，历经多道制作工序，每一步都尽显用心来料质检、生产质检、成品质检、为您呈现好品质

一体塑胶成型

水晶头机器压制一体化注塑成型，不易折断，增长使用寿命

金属片加固

水晶头采用屏蔽金属片保护，增强屏蔽保护同时又能防止水晶头避免压坏

镀金端子

使用镀金端子，传输速度更快，抗氧化能力强，是普通水晶头寿命的数倍，插拔次数高达5000次以上

环保PVC材料、防火阻燃

六类网线，具备良好的抗拉伸特性外，还具备防火阻燃的性能在30C-40C时不会变软；接触高温明火时，会融化但不会被点燃



传导性好，从触点开始

纯铜的传导性好，因此我们选择使用了8P8C纯铜镀金触点在纯铜的基础上，我们对触点进行了镀金处理，耐磨损防氧化，保护接触面，持久耐用。



纯铜触点



8P8C双排并接



产品参数

品名：6类纯铜千兆网线

特点：8芯双绞线结构

接头类型：RJ45

接头材质：纯铜材质

上限带宽：1000Mbps

信道带宽：250MHz

隔离带：十字骨架

导体：纯铜线芯

兼容性好 适应所有网络环境

适用于电脑与交换机、集线器、路由器、数字机顶盒、带网线接口电视以及无线网络设备之间的网络线路连接



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)