

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

优良品质, 普销全国—优普

工程电信级 光纤连接线



Telecommunication Engineering-class fiber optic cable

LC/UPC-SC/UPC多模双芯万兆铠装



不锈钢保护套

阻燃PVC外护套(防火防潮)



纤芯钢圈保护 铠装纤芯外圈有钢丝圈,做成管状,可以有效保护内层纤芯受损,防止踩踏、折损、宠物咬断或老鼠咬断等机械性损坏。

特性示意图:

<p>铠装跳线</p> <p>即使被踩中,信息仍能畅通无阻</p>	<p>不锈钢保护?怎么咬?</p> <p>铠装跳线</p>	<p>可随意弯曲,柔软性好,不用担心折断</p>
<p>铠装跳线 普通跳线</p> <p>铠装跳线与普通跳线直径相同,节省空间</p>	<p>铠装跳线 普通跳线</p> <p>铠装跳线因其不锈钢管的弹性,其在自然弯曲时能保持最大弯曲半径,从而避免光功率的散射损耗</p>	<p>多种颜色可选,易区分</p>


产品信息

产品品牌	YPLINK
产品名称	工程电信级万兆多模铠装光纤跳线
产品重量	0.16Kg 实测10米
产品型号	铠装-LC-SC-MM-OM3-N
产品长度	1到N米
产品性能	插损 $\leq 0.3\text{dB}$ 回损 $\geq 35\text{dB}$
产品规格	LC/UPC-SC/UPC 多模 双芯 OM3


铠装型光纤跳接线的优点：

- 1) 微小口径不锈钢护套管保护；
- 2) 具备可抵抗不当的扭转损坏；
- 3) 高抗拉、高抗压、防鼠咬；
- 4) 施工更加方便，确保安全；
- 5) 无需担心施工给光纤带来的损害；
- 6) 无需担心日后外来产生的破坏；
- 7) 降低日后的维修成本。

铠装光纤内部结构



常用接头




NO: 1 进口陶瓷芯片



NO: 2 研磨技术与研磨设备

引进国外的研磨技术和研磨设备，光纤的圆心研磨偏移、光线的凹陷、陶瓷端面曲率半径的大小等技术参数符合标准规定，让您使用更方便、更舒心。



NO: 3 插入损耗低

接头可插拔次数高，使用寿命长，插入损耗变化量 $< 0.30\text{dB}$ 互换性。



NO: 4 抗拉性能强

产品外被选用新型环保PVC材料，抗拉性能强，低碳环保，用的放心！



NO: 5 应用广泛

优普光光纤跳线产品广泛运用到：光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输、光纤CATV、局域网（LAN）、光学测试设备、光纤传感器。



光学测试设备



光纤通信机房



光纤传感器



光纤连接
传输设备