

剪/剥/切线等功能



型号	产地	压线类型	剥/剪/压线功能
CP-376CN	宝工上海生产	压5.6类水晶头 6P 8P线专用	有剥/剪/压线功能
808-376C	台湾省进口	压5.6类水晶头 8P线专用	有剪线功能
CP-376TR	台湾省进口	压5.6类水晶头 压4P 6P 8P水晶头	有剥/剪/压线功能
808-376H	台湾省进口	压5.6类水晶头 6P 8P线专用	有剥/剪/压线功能
CP-376TA	台湾省进口	压5.6,7类水晶头 压6P 8P水晶头 带压燕尾夹功能	有剥/剪/压线功能
CP-376KX	宝工上海生产	压5.6类水晶头 压4P 6P 8P水晶头	有剥/剪/压线功能
CP-335	宝工上海生产	压5.6,7类水晶头 压6P 8P水晶头 带压燕尾夹功能	没有剥/剪线功能




CP-333 垂直精准压接 剪剥压一体 携挂孔设计	CP-376D 剪剥压一体 本体带锁扣 手柄弹簧设计	808-376H 一体成型设计 剪剥压一体 舒适手柄	CP-376E 剪剥压一体 本体带锁扣 手柄弹簧设计	808-376C 剪剥压一体 本体带锁扣 手柄弹簧设计
---	--	--	--	---

型号 →	CP-333	CP-376D	808-376H	CP-376E	808-376C
应用范围	6P/8P	6P/8P	6P/8P	6P/8P	8P
7类水晶头	/无	/无	/无	/无	/无
6类水晶头 (含屏蔽)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
5类水晶头 (含屏蔽)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
穿孔式水晶头	/无	/无	/无	/无	/无
电话线水晶头(6P)	Yes	Yes	Yes	Yes	/
电话听筒水晶头(4P)	/无	/无	/无	/无	/无
剪切功能	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
剥线功能 ■代表有这个功能,反之则无	■扁平线 □CAT7 ■CAT6 ■CAT5	■扁平线 □CAT7 ■CAT6 ■CAT5	■扁平线 □CAT7 □CAT6 □CAT5	■扁平线 □CAT7 ■CAT6 ■CAT5	■扁平线 □CAT7 ■CAT6 ■CAT5
垂直压接	Yes	/无	/无	/无	/无
棘轮省力功能	/无	/无	/无	/无	/无
刀片安全挡板	Yes	Yes	/无	Yes	/无
手柄材质	PVC	PP+TPR	PP	PP	PVC
本体材质	中碳钢+ABS	中碳钢S45C	低碳钢	中碳钢S45C	低碳钢
重量	295	333.4	263.6	326	265.4
长度	143	200	190	210	200

常见网络水晶头分类

7类水晶头	6类水晶头	6类屏蔽水晶头	5类水晶头	5类屏蔽水晶头	穿孔式水晶头	电话线水晶头	电话听筒水晶头




网线序列介绍


常见网线颜色T568标准线序示意图



T568A标准：



T568B标准：



直连线：

网线两端的水晶头都按照T568A或T568B标准压接（国内常用T568B标准）适用于电脑网口与交换机连接、或交换机。

交叉线：

网线一端按照T568A标准压接，另一端按照T568B标准压接适用于电脑与电脑之间直接连接。