

號: 24V無線遙控器-點動控制含電源

商:  .....

名: 12V24V直流電動推杆電機無線遙控器升降控制器帶電源適配器變壓器

点动控制方式：遥控器有两个按钮，按下边键，推杆电机启动伸出，放开按钮，推杆停止。按上边键，推杆电机缩回，放开按钮，推杆停止。



无线遥控器 一拖一 电压24V

號: 24V無線遙控器-一鍵伸縮控制含電源

商:  .....

名: 12V24V直流電動推杆電機無線遙控器升降控制器帶電源適配器變壓器

12V24V 直流电动推杆电机无线遥控器升降控制器带电源适配器变压

控制方式：遥控器有三个按钮，按下边键，推杆电机启动伸出，一直升到顶，推杆停止。按上边键，推杆缩回，一直缩到头，推杆停止。中间键代表暂停键，按下推杆停止。




无线遥控器 一拖一 电压24V 带暂停键遥控

**点动控制方式：** 遥控手柄有两个按钮，按下边键，推杆电机启动伸出，放开按钮，推杆停止。按上边键，推杆电机启动缩回，放开按钮，推杆停止。

切换一键升缩功能步骤： 1.先断电，2.找到接收器里面的小孔，3.按住接收器里面的小孔，4.上电，5.等待5秒放开 就可以。

**一键升缩控制方式：** 遥控手柄，按下边键，推杆电机启动伸出，一直升到顶，推杆停止。按上边键，推杆电机启动缩回，一直缩到头，推杆停止。。



# 推杆电机直连无线遥控器

**内含（遥控器、电源、接收器、国标电源线）**

- ✓ 无线距离30米
- ✓ 工作电压： AC 100-240V
- ✓ 可以1控多，1 < 多 < 1500



单电机无线控制（ 可以1控多， 1 < 多 < 1500 ）	
内含（ 遥控器、电源、接收器、国标电源线 ）	
RF 频率： 2.4G	无线距离： 30米
对码方式： 双向对码	工作电压： AC 100-240V
输出功率： DC 29V/1.8A（ 瞬间可达6A ）	
保护方式： 过流保护，短路保护，过热保护	
电 源 线： 多国标准可选（ 默认国标两脚扁插 ）	
材 料： ABS	待机功耗： < 1W
电源认证： UL, FCC, CE等	