



# "MASTER TL-D 90 De Luxe (豪华型)"

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL

低压汞放电灯，配备管状 26 毫米的封装

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-34970699**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 产品数据

### • 整体参数

灯头座	G13 [中型双针荧光灯]
玻壳	T8 [26 mm]
寿命至 10% 故障率, EM	12000 hr
10% 失效时寿命 (配预热启动式电子镇流器)	17000 hr
10% 失效时寿命 (配非预热启动式电子镇流器)	10000 hr
50% 失效时寿命 (配电感镇流器)	15000 hr
50% 失效时寿命 (配预热启动式电子镇流器)	20000 hr
50% 失效时寿命 (配非预热启动式电子镇流器)	12000 hr
LSF 场致发光片, 额定 2000 小时, 3 小时循环	99 %
LSF 场致发光片, 额定 4000 小时, 3 小时循环	99 %
LSF 场致发光片, 额定 6000 小时, 3 小时循环	99 %
LSF 场致发光片, 额定 8000 小时, 3 小时循环	99 %
LSF 场致发光片, 额定 12000 小时, 3 小时循环	89 %
LSF 场致发光片, 额定 16000 小时, 3 小时循环	33 %

LSF 场致发光片, 额定 20000 小时, 3 小时循环 2 %

### • 电参数

色标	965 [CCT of 6500K]
显色指数	93 Ra8
颜色描述 (文字)	冷日光
色温	6500 K
光通量, 场致发光片 25°C, 额定	1150 Lm
光通量, 场致发光片 25°C, 标称	1150 Lm
照明效率, 额定场致发光片 25°C	63.9 Lm/W
平均亮度 EM	0.90 cd/cm <sup>2</sup>
LLMF 场致发光片, 额定 2000 小时	96 %
LLMF 场致发光片, 额定 4000 小时	95 %
LLMF 场致发光片, 额定 6000 小时	94 %
LLMF 场致发光片, 额定 8000 小时	93 %
LLMF 场致发光片, 额定 12000 小时	92 %
LLMF 场致发光片, 额定 16000 小时	91 %
LLMF 场致发光片, 额定 20000 小时	90 %
设计温度	25 C
色度坐标 X	309 -
色度坐标 Y	323 -



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## "MASTER TL-D 90 De Luxe (豪华型)"

### • 电参数

额定光源功率	18 W
光源功率, 电磁 25°C, 标称	18 W
光源功率, EM 25°C , 额定	18.0 W
光源电压, 场致发 光片 25°C	59 V
光源电流, 场致发 光片 25°C	0.360 A
可调光	Yes

### • 环境参数

能源效率标识 (EEL)	B
汞 ( Hg ) 含量	3.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	22 kWh

### • 产品尺寸



基座面与基座面 A	589.8 (max) mm
-----------	----------------

插入长度 B	594.5 (min), 596.9 (max) mm
总长 C	604 (max) mm
直径 D	28 (max) mm

### • 产品数据

订单代码	928043596581
完整的产品名称	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL
订单产品名称	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10
每一包中的件数	1
包装配置	10
每一个外箱中的包 数	10
包上的条形码 - EAN1	8711500888464
外箱上的条形码 - EAN3	8711500888471
物流代码 - 12NC	928043596581
ILCOS 代码	FD-18/65/1A-E-G13
每件净重	68.900 gr

## 二维绘图




G13

### MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D De Luxe 18W/965	589.8	594.5	596.9	604	28

# "MASTER TL-D 90 De Luxe (豪华型)"

## 光度数据



Lightcolor TL-D de Luxe /965



Lightcolor TL-D de Luxe /965



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, 七月 4  
要更改的数据主题