


3s6s 串聯免焊接 bms 保護板 12V24V 電池管理系統 18650 電池盒



产品信息

Product information



品名 6S带保护板电池盒

电压 24V

电流 40A

尺寸 16*8*8cm

重量 120g



品名 3S带保护板电池盒

电压 12V

电流 5A

尺寸 9.5*8*8cm

重量 80g



品名 6S2p 双面12节

电压 24V

电流 25A

尺寸 15*8.5*4.5cm

重量 0.145kg



品名 3S2p 单面6节

电压 12V

电流 25A

尺寸 15*8.5*2.5cm

重量 0.134kg



品名 3S4p 双面12节

电压 12V

电流 25A

尺寸 15*8.5*4.5cm

重量 0.134kg



品名 3S2p+保护板40a / 80a 单面6节

电压 12V

电流 25A

尺寸 15*8.5*2.5cm

重量 0.122kg

设计初衷

去年我们设计了完整的一套power wall(电池站)系统。但是相对来说风格比较保守，价格较高，不适合小功率或者不经常使用的买家。所以我们在之前的基础上优化了结构，并且在电池盒的基础上增加了保护板，不需要像以前一样买个电池盒再单独买个保护板，大大节约了买家的成本，降低了使用难度，实用性得到很大的提高。

新产品的端口位置 and 老版本一样，即使已经买过的顾客依旧可以无缝叠加。

后期我们还会增加调压模块、太阳能冲放模块，以及夜灯、风扇、多功能模块等等，都可以和电池盒以及保护板叠加。只有你想不到，没有我们做不到。


产品原理

The product principle

6S



3S






技术要点

- ◆ 大电流布线—可以镀锡增强
- ◆ 全贴片大电流保护板
- ◆ 支持多层平衡冲放
- ◆ 92%-95%转化效率
- ◆ 冲放一体设计
- ◆ 多层叠加设计

6S



3S




产品特点

Product features

1

可以大功率冲放电



2

具有冲放电压
保护功能，防止
过冲或者过放



3

具有电压均衡功能，
保证多组电压相同，
增加电池组寿命

