

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



79800

高倍率锂电芯
79800大容量

2600A

强劲启动
2600A启动电流



双口USB充电
支持手机数码



不惧高低
-40°C~80°C瞬启



柴/汽双启
<4.0L柴油车/<6.0L汽油



智能保护过
充过放保护

12V 汽车不限车型



轿车



小型面包车



越野车



摩托车



小型货车



小型皮卡车



吉普车



沙滩车

简单操作 0.1s 瞬间秒启

2600A峰值电流

简单接线就可以启动,一用就会汽车亏电自己就能搞定



BT16套餐说明

						
	主机	充电线	加粗电瓶夹	升级智能夹	轮胎充气泵	豪华皮包
标准版	✓	✓				✓
智能版	✓			✓		✓
豪华版	✓			✓	✓	✓

BT22套餐说明

						
	主机	充电线	加粗电瓶夹	升级智能夹	轮胎充气泵	豪华皮包
顶配版	✓	✓				✓
智能顶配版	✓			✓		✓
豪华顶配版	✓			✓	✓	✓
加强版	✓	✓	✓			✓
智能加强版	✓			✓		✓
豪华加强版	✓			✓	✓	✓

防短路

启动电源正负极夹在一起自动断

防反接

正负极夹和电瓶正负极接反自动断电

新手/女司机
可选配

防过放

启动电源电量过低时智能夹会提醒如再启动会损伤电源

防过流

启动汽车时电流过大时智能夹会提醒制作操作

防反充

启动汽车大电流不会反充到启动电源



DO防反插接口

为您的安全在增一份保障

搭配充气泵

30秒快速轮胎补气

豪华版配充气泵

汽车启动 / 轮胎充气



型号-BT22

专用轮胎充气泵

产品信息

Product information



产品功能: 启动/充气/充电/照明

输出电压: 12V

产品尺寸: 175*85*36mm

USB输出: 5V/2A

电池型号: 69800

充电输入: 5V/3A

启动电流: 800A

峰值电流: 1600A

功能按键

Function buttons



Product parameters

产品参数



产品名称 汽车应急启动电源

品 牌 电将军

产品尺寸 192mm*95mm*40mm

USB输出 5V/9V 2A

电池型号 69800/79800

输出电压 12V

