

TK35UE

FENIX_2015 旗艦版強光戰術手電筒

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




TK35 旗舰版
2015
最高亮度2000流明



- ★ 采用Cree XHP50 LED
- ★ 最高亮度2000流明
- ★ 320米超远射程
- ★ 5档亮度、爆闪、SOS和尾部双开关

TK35 旗舰版
2015
最高亮度2000流明



采用最新四核Cree XHP 50 LED


重新界定流明密度和可靠性，相当于业界单晶粒LED光输出的两倍；
采用微橘光杯设计，光斑均匀柔和。

TK35 旗舰版
2015
最高亮度2000流明

2000流明最高亮度，320米最远射程

适合夜间搜索救援、地下探险等应用场合。

TK35 旗舰版
2015
最高亮度**2000**流明



5档亮度
满足不同亮度和场景的照明需求。

TK35 旗舰版
2015
最高亮度**2000**流明

爆闪模式
最大光强达25600坎德拉，可使目标短暂致盲。

TK35 旗舰版
2015
最高亮度**2000**流明

SOS模式
紧急情况下可发出求救信号。

TK35 旗舰版
2015
最高亮度**2000**流明

尾部双开关

电源开关

✦ 轻触瞬间点亮，单击开关机。

调光按键

✦ 开机状态下，单击换挡。

✦ 长按1秒进入爆闪模式。

✦ 长按3秒进入求救模式。



TK35 旗舰版
2015
最高亮度**2000**流明

一体化扁平筒身设计

握持舒适，携带方便。

长度：**161** 毫米

直径：**50** 毫米（筒头）

净重：**240** 克（不含电池）



TK35 旗舰版
2015
最高亮度**2000**流明



筒身防滑纹加粗处理，握持更紧，更舒适。

航空铝材制造，军规三级硬质阳极氧化，防刮耐磨。

TK35 旗舰版
2015
最高亮度2000流明



使用2节18650电池或4节CR123A电池

TK35 旗舰版
2015
最高亮度2000流明

防反接设计
防止电池装反对
电路造成危害。

智能记忆电路
开启时，默认为关闭前的
亮度档位。

恒流电路，亮度恒定

低压警示
在充电电池剩余电量
太低时提醒用户及时更换。

TK35 旗舰版
2015
最高亮度2000流明



IPX-8级防水，水下2米。

TK35 旗舰版
2015
最高亮度**2000**流明

ANSI/PLATO FL 1	极亮模式	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	爆闪模式	求救模式
亮度	2000流明	1050流明	380流明	120流明	20流明	2000流明	380流明
续航时间	1小时15分	3小时10分	9小时15分	33小时	160小时	/	/
最大射程	320米						
最大光强	25600坎德拉						
防跌落高度	1米						
防水等级	IPX-8,水下2米						

注：上述参数只是一个近似值，以Fenix ARB-L2-3400 18650可充锂离子电池在实验室环境中测试所得，可能会随着手电、电池和使用环境而发生变化。

TK35 旗舰版
2015
最高亮度**2000**流明



- ✦ 使用Cree XHP 50 LED，寿命50000小时
- ✦ 使用2节18650可充锂离子电池或4节3V CR123A锂电池
- ✦ 161毫米（长）×50毫米（筒头）
- ✦ 净重240克（不含电池）
- ✦ 恒流电路，亮度恒定
- ✦ 防反接设计，防止电池装反对电路造成危害
- ✦ 低压警示，在充电电池剩余电量太低时提醒用户及时更换
- ✦ 尾部双按钮开关控制，操作方便快捷
- ✦ 采用航空铝材制造
- ✦ 表面进行了军规三级硬质阳极氧化的抗磨处理
- ✦ 使用钢化增透玻璃镜片

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)