



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>




## 产品特点

- ★ 耗电量低，在同样的亮度下耗电仅为普通灯的6%，对环境无电磁干扰
- ★ LED可回收再利用，没有污染
- ★ 进口芯片自主封装，极具耐震与冲击性
- ★ 供电安全，防触电保护设计，可安全触摸
- ★ 在适当的电流和散热环境下，可工作约50000小时
- ★ 光效率高，光谱几乎全部集中于可见光频率，纯度高
- ★ 健康光源，无频闪，不会对眼睛产生疲劳现象


## 高亮节能耐用


据年度调查统计，90%的买家买灯时都会优先选择LED灯具作为首选照明产品



## 购买理由



省电耐用亮度高：86%  
环保安装方便：11%  
其它：3%






## 硅胶封装

透明硅胶与白色支架持平的，不用手触摸，是察觉不到有硅胶的存在，耐高温塑胶与高导热铝支架高度契合，保证其卓越的导热性能。





## 双金线

高质量的LED芯片内部的电极导线是由黄金制作的，双金线的灯珠亮度和稳定度比单金线更高。





## 硅胶封装

透明硅胶与白色支架持平的，不用手触摸，是察觉不到有硅胶的存在，耐高温塑胶与高导热铝支架高度契合，保证其卓越的导热性能。



## 双金线

高质量的LED芯片内部的电极导线是由黄金制作的，双金线的灯珠亮度和稳定度比单金线更高。



## 铜基板

一体化精工铜板，工业级散热技术采用材料厚度十足，表面电镀，散热效果佳，能保障光源寿命。

