

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

太阳能家用庭院灯

一拖二一套顶两套用 持久续航

智能光控 高亮度防雨水



高亮LED



太阳能充电



IP65
防护等级



大容量电池



钢化玻璃面板



光控开关



加厚材质



寿命长

智能遥控器

可定时亮灯
可调节亮度

ENERGY-SAVING
BRIGHTENING SOLAR LAMP



打破传统照明方式经济实用

CHARGING INDICATOR FUNCTION



一套顶两套

买一套足矣 经济实用

天黑自动亮

不用手动开关灯，自动充电亮灯

用遥控器可遥控双灯头一起开灯
也可遥控一个灯头开灯



白天自动受光充电



天黑自动光控亮灯

材料

灯身材质很重要

加厚铝材外壳、能适应各种恶劣环境

优选投光灯

VS

市面普通款式



高密度塑料壳 加量不加价

铝材来源不明、偷工减料

面罩

玻璃钢化看得到

使用钢化玻璃、能应对各种突发状况

优选投光灯

VS

市面普通款式



加厚防爆钢化玻璃面罩

破碎玻璃、易碎易爆

芯片

足瓦高亮不虚标

灯珠数突破性增长，亮度比以往翻一番

优选投光灯

VS

市面普通款式




发光面积大、灯珠数量足



发光面积小、偷工减料

产品情景






红灯亮起，表示正在充电

特制鱼鳞反光杯

加强聚光效果，光亮度提高50%



两条5米加粗延长线

一拖二10米远距离用灯 无忧安装



电源线连接需要**箭头相对**连接



接线注意事项：箭头相对接线，再拧上防水盖帽，错误连接将导致灯具无法充电



REMOTE CONTROL

智能遥控

调定时/亮度/开关灯
遥控距离5-10米

光控模式

天黑自动亮，天亮关灯

时间调节

定时亮灯3小时
定时亮灯5小时
定时亮灯8小时

调节亮度

调为全亮
调为半亮

开/关灯



3

EFFICACY

深度防水功效

IP67级放水功效



INSTALLATION STEPS

墙壁安装简易步骤

- 只需6步 自己都能轻松安装 -



1 墙壁钻孔两个
孔距和灯头支架孔一致



2 安装膨胀螺丝
膨胀螺丝为6毫米螺丝



3 灯头墙壁安装
对准灯头支架拧紧螺母



4 太阳能板同理安装
太阳能板可以多角度转动



5 防水连接线安装
箭头相对插入旋紧



6 安装完毕
自动白天充电晚上亮灯

正确安装太阳能板

请安装在阳光照射充足的地方，如楼顶，没有遮挡阳光的地方

请勿把太阳能板安装在室内这样是充不进去电量的

请勿把太阳能板安装在阴暗阳光照射不足的地方

请把太阳能板按90°的安装方法，有效的利用太阳能充电



正确的有效利用阳光充电



只能有效利用阳光充电80%

官方正品



赠



遥控器



膨胀螺丝*4



小螺丝*2



五米延长线

灯珠数量:	单灯270颗*2	充电时长:	4-5小时
灯头材质:	PVC塑料	照射时长:	5-12H
建议安装高度:	3-4米	电池容量:	2000mah*2
功能:	光控+遥控+定时开关+亮度调节		

官方正品



赠



遥控器



膨胀螺丝*4



小螺丝*2



五米延长线

灯珠数量:	单灯356颗*2	充电时长:	4-5小时
灯头材质:	PVC塑料	照射时长:	5-12H
建议安装高度:	3-4米	电池容量:	4000mah*2
功能:	光控+遥控+定时开关+亮度调节		

官方正品



赠



遥控器



膨胀螺丝*4



小螺丝*2



五米延长线

灯珠数量:	单灯645颗*2	充电时长:	4-5小时
灯头材质:	PVC塑料	照射时长:	5-12H
建议安装高度:	3-4米	电池容量:	6000mah*2
功能:	光控+遥控+定时开关+亮度调节		

官方正品



赠



遥控器



膨胀螺丝*4



小螺丝*2



五米延长线

灯珠数量:	单灯1100颗*2	充电时长:	4-5小时
灯头材质:	PVC塑料	照射时长:	5-12H
建议安装高度:	3-4米	电池容量:	10000mah*2
功 能:	光控+遥控+定时开关+亮度调节		