



勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)





太阳能充电



智能光控



防雨防雷



安装便捷


产品参数

每一盏灯都经过严苛的品质检测


SOLAR LIGHT STRING INTELLIGENT LIGHT
CONTROL DAYTIME AUTOMATIC CHARGING NIGHT LIGHTING

产品结构





100LED太阳能板尺寸



200LED太阳能板尺寸



模式 1:	自动连续变换各段 (从 2-7 模式循环)
模式 2:	波浪前进后退
模式 3:	双灯跑马
模式 4:	单灯渐明渐暗
模式 5:	星星闪烁带跑马变化
模式 6:	双灯同时渐明渐暗
模式 7:	星星闪烁
模式 8:	全亮

产品名称	太阳能铜线灯串	产品功率	100LED: 0.05W 200LED: 0.07W
太阳能板	6.5*6.5小正方 (配100LED)单晶硅2V/0.3W 10*9.5大正方 (配200LED) 单晶硅2V/0.65W		
可选颜色	白色/暖白/红色/蓝色/绿色/彩色 (四彩) (其它颜色可定制)		
产品电池	100LED: NI-MH AA 600mAh 200LED: NI-MH AA 1200mAh		
产品长度	100LED总长度: 11.5m 200LED总长度: 21.5m 引线: 1.5米,灯距: 10cm		
铜线材质	银铜线, 铜线直径: 0.38mm (可定制黄铜线)		
产品光源	0603拱灯	防水等级	IP65
充电时间	4-6小时	工作时间	满电情况亮10-18小时
常规包装:	中性包装	其它配件	中性英文说明书/地插脚

多种光色可选择

满足各种环境装饰需求，总有一色你会喜欢

SOLAR LIGHT STRING INTELLIGENT LIGHT
CONTROL DAYTIME AUTOMATIC CHARGING NIGHT LIGHTING

白光



蓝光



暖白



彩光



红光



绿光



产品细节

专注细节，做优质好灯

SOLAR LIGHT STRING INTELLIGENT LIGHT
CONTROL DAYTIME AUTOMATIC CHARGING NIGHT LIGHTING



工艺升级

安插防水帽，防水性更强，不易折断

优选LED

拱灯设计，高品质，高亮LED，高显色，使用寿命长



加厚铜线

标准0.38MM铜线，加厚材质，不易折断，耐拉扯

工艺升级

底部接线，防水性更强



产品安装

简单方便安装满足不同环境安装需求

SOLAR LIGHT STRING INTELLIGENT LIGHT
CONTROL DAYTIME AUTOMATIC CHARGING NIGHT LIGHTING



实拍展示

斑斓星光，装点生活

SOLAR LIGHT STRING INTELLIGENT LIGHT
CONTROL DAYTIME AUTOMATIC CHARGING NIGHT LIGHTING

